


# deli



KATALOG  
**2023**

## DELI ALATI

VAŠ POUZDAN PARTNER

# deli

## DELI ALATI

Generalni zastupnik i uvoznik DELI TOOLS

**NO.2**

Delī alati su drugi najveći brend po proizvodnji i prodaji ručnog, baterijskog i električnog alata na istočnom tržištu.



Brend se distribuira i uspješno prodaje u preko 130 zemalja u svetu.

**MISIJA**

Razvoj proizvoda i usluga koje ispunjavaju potrebe i očekivanja kupaca širom sveta.

**VIZIJA**

Sticanje poverenja kupaca širom sveta u proizvode, kao i u usluge koje su dostupne svima i svuda.



**QUALITY  
DESIGNED IN  
GERMANY**




[deli\\_alati](#)  
[deli\\_alati\\_bih](#)



[www.delialati.rs](#)  
[www.delialati.ba](#)

# deli SHOP in SHOP



## Dimenzije

V - 240 cm, Š - 100 cm, D - 35 cm

## PIKTOGRAMI

- Cr-V** Hrom-Vanadijum
- HC Steel** Visokokvalitetni čelik
- CRM** Hrom-Molidben
- Al** Aluminijum
- INOX** Nerdajući čelik
- TPR** Termoplastična guma

- SK5** Procenat ugljenika u čeliku 0.65 - 0.75 %
- SK2** Procenat ugljenika u čeliku 0.80 - 0.90 %
- PP** Polipropilen
- ABS** ABS plastika
- U** Namagnetisan vrh
- S** Ušteda snage

- S** Supreme kvalitet
- +** PH prihvat
- Ravni prihvat
- ⚡** Elektro alat
- +** Baterijski alat
- 12V** Napajanje
- B** Motorni alat

# SADRŽAJ

<b>01</b> <b>KLEŠTA</b> Radionička klešta Zeger klešta Grip klešta Klešta za bušenje rupa Armiračka i stolarska klešta Vodoinstalaterska klešta Klešta za pop i blind nitne Električarska klešta	<b>3-18</b> 4-7 8-9 10-10 11-11 11-11 11-13 14-14 15-18	<b>09</b> <b>OSTALI RUČNI ALATI I</b> <b>MATERIJALI</b> Setovi ručnog alata Stege Pištolji za pumpanje i farbanje Mazalice Turpije, strugači Sečenje pločica Klamerice Baterijske lampe i baterije	<b>67-76</b> 68-69 70-70 70-70 71-71 71-72 73-73 74-74 75-76
<b>02</b> <b>ODVIJAČI</b> Mehaničarski odvijači Električarski VDE odvijači	<b>19-26</b> 20-24 24-26	<b>10</b> <b>ELEKTRIČNI ALATI</b> Električne bušilice Električne brusilice Električni ručni cirkulari Industrijski fenovi i usisivači Aparati za zavarivanje Lemilice Pištolji za topljivi lepak Akumulatorski alati	<b>77-85</b> 78-80 81-81 82-82 82-82 83-83 83-83 83-84 85-85
<b>03</b> <b>MERNI ALATI I UREĐAJI</b> Merne trake Merni uređaji Šubleri, metalni lenjiri Libele Laserski merni uređaji Digitalni multimetri Ispitivači napona	<b>27-36</b> 28-28 29-29 29-30 31-33 34-35 35-35 36-36	<b>11</b> <b>POTROŠNI MATERIJAL</b> <b>ZA ALATE I MAŠINE</b> Burgije Rezne i brusne ploče	<b>86-90</b> 87-89 89-90
<b>04</b> <b>ALATI ZA SEČENJE</b> Skalpeli Nožići Makaze Testere	<b>37-44</b> 38-40 40-41 42-44 44-44	<b>12</b> <b>BAŠTENSKI ALATI</b> Motorne testere Električne testere Perači pod pritiskom Sekire, testere za drvo Baštenske makaze Ostali baštenski alat	<b>91-97</b> 92-92 92-92 92-92 93-94 95-97 97-97
<b>05</b> <b>KLJUČEVI</b> Viljuškasti i okasti ključevi Imbus ključevi Račne i nasadni ključevi	<b>45-52</b> 46-48 48-49 50-52	<b>13</b> <b>KANCELARIJSKI</b> <b>MATERIJAL I OPREMA</b> Sečenje Lepljenje Spajanje Kalkulatori Markeri i olovke	<b>98-105</b> 99-100 100-101 102-102 103-103 104-105
<b>06</b> <b>ČEKIĆI I MACOLE</b>	<b>53-56</b>		
<b>07</b> <b>MOLERSKO-GRAĐEVINSKI</b> <b>ALATI</b> Gleterice, mistrije, špahtle Četke, valjci Pištolji za silikon	<b>57-61</b> 58-59 59-60 61-61		
<b>08</b> <b>KUTIJE I TORBE ZA ALAT</b>	<b>62-66</b>		

**deli**



**01**  
**KLEŠTA**

# KLEŠTA

## Kombinovana klešta



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1048619</b>	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2006
<b>1048620</b>	180 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	EDL2007
<b>1048621</b>	200 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	EDL2008

## Špicasta klešta prava



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1048622</b>	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2106
<b>1048623</b>	200 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	EDL2108

## Klešta sečice



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1048624</b>	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2206
<b>1048625</b>	180 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	EDL2207

## Set radioničkih klešta



Set sadrži:  
Kombinovana klešta 200 mm,  
Špicasta klešta 160 mm,  
Sečice 160 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001718</b>	EDL2008, EDL2106, EDL2206	EDL2008-3

## Kombinovana klešta Standard

Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Rezne ivice indukciono kaljene.  
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1094957</b>	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	DL2006Z
<b>1094958</b>	180 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2007Z
<b>1094959</b>	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL2008Z



## Špicasta klešta prava Standard

Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Rezne ivice indukciono kaljene.  
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1094962</b>	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	DL2106Z
<b>1094963</b>	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2108Z



## Klešta sečice Standard

Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Rezne ivice indukciono kaljene.  
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1094960</b>	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	DL2206Z
<b>1094961</b>	180 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2208Z



# SUPREME KVALITET



EKSCENTRIČNA STRUKTURA  
SEČENJE ČINI LAKŠIM DO **30%**

**TPR** - RUČKA  
TERMOPLASTIČNA GUMA





## Kombinovana klešta Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono kaljene.  
 Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim  
 i štedi snagu 20-30 %.  
 TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,  
 neklizajuća i otporna na abraziju.  
 Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1084276</b>	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.3	DL0005



## Špicasta klešta prava Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono kaljene.  
 Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim  
 i štedi snagu 20-30 %.  
 TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,  
 neklizajuća i otporna na abraziju.  
 Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1084284</b>	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL0104



## Klešta sečice Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono kaljene.  
 Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim  
 i štedi snagu 20-30 %.  
 TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,  
 neklizajuća i otporna na abraziju.  
 Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1084280</b>	160 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL0204



# KLEŠTA

## Klešta elektroničarska Supreme



Klešta kovana, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum). Cela klešta su kaljena, rezne ivice dodatno laserski tretirane za bolju izdržljivost i dug radni vek. Elastična opruga omogućava brzo i lako sečenje. Drška klešta duplo moćena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1084759</b>	150 mm	DL0306

## 4u1 zeger klešta



Kovana od visokokvalitetnog karbonskog čelika 4 zamenjive glave zeger klešta za praktičniji rad. Opseg za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih zeger osigurača je 10-25 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1048626</b>	160 mm	10-25 mm	EDL104506

## Set zeger klešta



Klešta kovana od 40Cr čelika za visoku čvrstoću i dugotrajnost. Komplet sadrži: 1 unutrašnja ravna 19-60 mm, 1 unutrašnja kriva 19-60 mm, 1 spoljašnja ravna 19-60 mm, 1 spoljašnja kriva 19-60 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1048627</b>	180 mm	19 -60 mm	EDL104407

## Zeger klešta ravna unutrašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Otporna na koroziju.  
Drška duplo močena.  
Za zeger osigurače 19-60 mm.  
Klešta za unutrašnje osigurače.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1094033</b>	180 mm	19 -60 mm	DL20021



## Zeger klešta ravna spoljašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Otporna na koroziju.  
Drška duplo močena.  
Za zeger osigurače 19-60 mm.  
Klešta za spoljašnje-prstenaste osigurače.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1094034</b>	180 mm	19 -60 mm	DL20022



## Zeger klešta savijena unutrašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Otporna na koroziju.  
Drška duplo močena.  
Za zeger osigurače 19-60 mm.  
Klešta za unutrašnje osigurače.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1094035</b>	180 mm	19 -60 mm	DL20023



## Zeger klešta savijena spoljašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Otporna na koroziju.  
Drška duplo močena.  
Za zeger osigurače 19-60 mm.  
Klešta za spoljašnje-prstenaste osigurače.

Cr-V


Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1094036</b>	180 mm	19 -60 mm	DL20024



# KLEŠTA

## Grip klešta

HC  
Steel



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.  
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.  
Ručica za brzo otpuštanje.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 50 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1048632</b>	220 mm	45 mm	EDL2001

## Grip klešta Standard

Cr-V



Čeljusti klešta su kovana od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.  
Ručica za brzo otpuštanje.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 50 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1094857</b>	250 mm	50 mm	EDL0381

## Grip klešta špicasta

HC  
Steel



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.  
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.  
Ručica za brzo otpuštanje.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 70 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1001167</b>	230 mm	70 mm	EDL20015B

## Grip klešta C oblik

HC  
Steel



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.  
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.  
Ručica za brzo otpuštanje.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 78 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1001168</b>	280 mm	78 mm	EDL20011

## Klešta za bušenje rupa - Zumba

Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Veoma jednostavno podešavanje željenog prečnika bušenja.  
Moguće je izbušiti sledeće prečnike otvora:  
2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001936</b>	230 mm	EDL1919C

Cr-V



## Stolarska klešta

Klešta su izrađena od visokokvalitetnog alatnog čelika.  
Ručka dodatno obložena za udobniji hvat.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 24 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1001171</b>	200 mm	24 mm	EDL20308

HC Steel



## Armiračka rabitz klešta

Klešta su izrađena od visokokvalitetnog čelika.  
Rezne ivice dodatno okaljenje.  
Ručka duplo moćena radi udobnijeg hvata.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 24 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1059189</b>	250 mm	24 mm	EDL111010

HC Steel



## Vodoinstalaterska klešta papagajke

Površina hromirana.  
Ručka duplo moćena (PVC).  
4 pozicija podešavanja.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1001172</b>	250 mm	8 - 55 mm	EDL2610
<b>1001173</b>	300 mm	12 - 65 mm	EDL2612
<b>1001174</b>	400 mm	15 - 105 mm	EDL2616

HC Steel





TELO KLEŠTA OD ALUMINIJUMA

BRZO I JEDNOSTAVNO  
PODEŠAVANJE



ČELJUST IZRAĐENA OD  
VISOKOKVALITETNOG ČELIKA

## Vodoinstalaterska klešta papagajke Supreme

**S** **Cr-V**

Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
7 pozicija podešavanja.  
Ručka obložena dvobojnim PVC-om.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1094043</b>	250 mm	60 mm	DL2610Z
<b>1094044</b>	300 mm	80 mm	DL2612Z



## Klešta za cevi 90°

**Cr-V**

Klešta za cevi 90° su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Šifra	Dimenzija	Maks. preč. hvata	Model
<b>1059043</b>	1"	40 mm	EDL105140
<b>1059044</b>	1 1/2"	55 mm	EDL105155
<b>1059045</b>	2"	67 mm	EDL105167



## Klešta za cevi Aluminijumska

**Al**

Telo klešta je izrađeno od aluminijuma.  
Čeljust je izrađena od visokokvalitetnog čelika.

Šifra	Dimenzija	Maks. preč. hvata	Model
<b>1059634</b>	350 mm	50 mm	EDL105014
<b>1059635</b>	455 mm	60 mm	EDL105018
<b>1059636</b>	610 mm	76 mm	EDL105024



# KLEŠTA

## Klešta za pop-nitne Basic

CRM



Telo klešta izrađeno od 20 Cr legiranog čelika.  
Obložena drška za bolji i sigurniji hvat.  
Umeci:  
2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001111</b>	265 mm	EDL236910

## Klešta za pop-nitne Standard

CRM



Umeci legirani Hrom-molibdenom za bolji i dugovečniji rad.  
Telo klešta izrađeno od aluminijuma.  
Obložena drška za bolji i sigurniji hvat.  
Umeci:  
2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001113</b>	265 mm	EDL236911

## Klešta za pop-nitne dvoručna

CRM



Umeci legirani Hrom-molibdenom za bolji i dugovečniji rad.  
Telo klešta izrađeno od čelika.  
Obložena drška gumom za udobniji i sigurniji rad.  
Umeci:  
2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001114</b>	330 mm	EDL236913

## Kutija sa pop-nitnama 5u1



Čelične pop nitne.  
Set sadrži nitne u pet različitih dimenzija:  
2,4 mm - 15 kom,  
3,2 mm - 15 kom,  
4,0 mm - 15 kom,  
4,8 mm - 15 kom,  
6,4 mm - 15 kom.  
Nitne su spakovane u plastičnu kutiju sa 5 pregrada.

Šifra	Dimenzije nitni	Model
<b>1001115</b>	2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 mm	EDL236906



## Klešta za skidanje izolacije



Visokokvalitetni čelik sa okaljenim reznim ivicama za precizan rad.  
Drška presvučena sa TPR, anti-slip i dodatnu udobnost pri radu.  
Klešta pogodna za sečenje i blankiranje žice.  
Opruga za automatsko vraćanje.  
Mogućnost skidanja izolacije 0,6-2,6 mm.



Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1048728</b>	180 mm	0,6 - 2,6 mm	EDL2607

## Automatska klešta za skidanje izolacije



Telo klešta izrađeno od visokokvalitetnog čelika.  
Ručka klešta od kombinacije čelika i najlona za udoban rad.  
Ugrađena opruga za olakšan rad.  
Klešta mogu da vrše funkciju sečenja žice i skidanja izolacije.  
Mogućnost skidanja izolacije 0,5-6 mm.



Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1001783</b>	165 mm	0,5 - 6,0 mm	EDL2003

## Krimp klešta za konektore



Klešta sa mogućnošću sečenja, skidanja izolacije  
i krimpovanja.  
SK5 sečivo.  
Jednobojna plastična ručka, otporna na habanje.



Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
<b>1001779</b>	205 mm	8 pin	EDL381008



**VDE**  
1000 V  
STANDARD IEC 60900

ČELJUSTI IZRAĐENE OD  
HROM VANADIJUMA



RUČKA - DVOKOMPONENTNA  
IZOLOVANA

## Kombinovana klešta VDE

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono okaljenje.  
 Klešta poseduju nemački sertifikat,  
 prošla su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
 Za rad pod naponom do 1000 V.  
 Dvokomponentna izolovana plastična ručka  
 za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094558</b>	180 mm	EDL512007
<b>1094559</b>	200 mm	EDL512008



## Špicasta klešta VDE prava

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono okaljenje.  
 Klešta poseduju nemački sertifikat,  
 prošla su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
 Za rad pod naponom do 1000 V.  
 Dvokomponentna izolovana plastična ručka  
 za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094560</b>	160 mm	EDL512106
<b>1094561</b>	180 mm	EDL512108



## Klešta sečice VDE

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
 Rezne ivice indukciono okaljenje.  
 Klešta poseduju nemački sertifikat,  
 prošla su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
 Za rad pod naponom do 1000 V.  
 Dvokomponentna izolovana plastična ručka  
 za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094562</b>	160 mm	EDL512206



# KLEŠTA

## Klešta sečice Heavy-duty VDE



Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Rezne ivice indukciono okaljene.  
Klešta poseduju nemački sertifikat,  
prošla su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
Za rad pod naponom do 1000 V.  
Dvokomponentna izolovana plastična ručka  
za siguran i udoban rad.


Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094563</b>	180 mm	EDL512207

## Klešta za skidanje izolacije VDE



Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Rezne ivice indukciono okaljene.  
Klešta poseduju nemački sertifikat,  
prošla su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
Za rad pod naponom do 1000 V.  
Dvokomponentna izolovana plastična ručka  
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094564</b>	160 mm	EDL515006



**deli**



**02**  
**ODVIJAČI**

# ODVIJAČI

## Odvijač ravni



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048657</b>	3 mm x 100 mm	EDL6331001
<b>1048660</b>	5 mm x 100 mm	EDL6351001
<b>1048665</b>	6 mm x 125 mm	EDL6361251
<b>1048666</b>	6 mm x 150 mm	EDL6361501
<b>1048668</b>	8 mm x 200 mm	EDL6382001

## Odvijač PH



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048671</b>	PH0 x 75 mm	EDL633075
<b>1048675</b>	PH1 x 100 mm	EDL635100
<b>1048680</b>	PH2 x 125 mm	EDL636125
<b>1048683</b>	PH3 x 200 mm	EDL638200

## Odvijač ravni



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048663</b>	6 mm x 38 mm	EDL6360381

## Odvijač PH



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048678</b>	PH2 x 38 mm	EDL636038

Odvijač je izrađen od S2 čelika. Šipka odvijača je hromirana. Drška je izrađena od PP (polipropilen) i visokokvalitetnog TPR (termoplastična guma). Drška je veoma otporna na masti, ulja kao i na grebanje i udarce. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1084313</b>	3 mm x 100 mm	DL3441
<b>1084316</b>	5 mm x 100 mm	DL3444
<b>1084320</b>	6 mm x 125 mm	DL3448
<b>1084321</b>	6 mm x 150 mm	DL3449
<b>1084323</b>	8 mm x 200 mm	DL3451

## Odvijač ravni Supreme



Odvijač je izrađen od S2 čelika. Šipka odvijača je hromirana. Drška je izrađena od PP (polipropilen) i visokokvalitetnog TPR (termoplastična guma). Drška je veoma otporna na masti, ulja kao i na grebanje i udarce. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1084325</b>	PH0 x 75 mm	DL3453
<b>1084329</b>	PH1 x 100 mm	DL3457
<b>1084333</b>	PH2 x 125 mm	DL3461
<b>1084336</b>	PH3 x 200 mm	DL3464

## Odvijač PH Supreme



Kroz celo telo odvijača prolazi šestougaona šipka, pogodan kao udarni odvijač. Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) kaljenog čelika za veću tvrdoću i dugu izdržljivost. Dvokomponentna drška za udoban hvat. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001506</b>	6 mm x 100 mm	EDL6270041

## Odvijač ravni sa udarnom kapom



Kroz celo telo odvijača prolazi šestougaona šipka, pogodan kao udarni odvijač. Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) kaljenog čelika za veću tvrdoću i dugu izdržljivost. Dvokomponentna drška za udoban hvat. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001511</b>	PH2 x 100 mm	EDL627004

## Odvijač PH sa udarnom kapom



# ODVIJAČI

## Set odvijača sa 9 delova

Cr-V



Višenamenski set za svakodnevnu upotrebu. Hromirani bicevi sa magnetom.

Dvokomponentna drška za udaban hvat i dobru otpornost na proklizavanje.

Set se sastoji iz:

1 kom. drška,

3 kom. PH: PH1, PH2, PH3,

3 kom. ravnih: 3 mm, 5 mm, 6 mm,

2 kom. specijalnih umetaka: oblik igle, Y oblik.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001505</b>	PH1, PH2, PH3, 3 mm, 5 mm, 6 mm, oblik igle, Y oblik.	EDL636009

## Odvijač sa račnom

Cr-V



Višenamenska račna sa umetcima za svakodnevnu upotrebu.

Mogućnost zamene i podešavanja dužine umetaka.

Dvokomponentna drška za udaban hvat i dugotrajnu izdržljivost.

Alat je izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) okaljenog čelika

koli mu daje veću izdržljivost i dugotrajnost.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001519</b>	180 -230 mm	EDL626011

## Set odvijača 2 kom.

Cr-V



Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Odvijač ima dvokomponentnu dršku

koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

PH2 x 125 mm i SL6 x 125 mm.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001502</b>	PH2, SL6	EDL620002

## Set odvijača 4 kom.

Cr-V



Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Odvijač ima dvokomponentnu dršku

koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

Ravni 5 x 100 mm, 6 x 150 mm,

PH1 x 100 mm i PH2 x 150 mm.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001503</b>	5 mm, 6 mm, PH1, PH2	EDL620004



## Set odvijača 6 kom.

Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).  
Odvijač ima dvokomponentnu dršku  
koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

Ravni 5 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 150 mm,  
PH1 x 75 mm, PH1 x 100 mm i PH2 x 150 mm.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001504</b>	5x75 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x150 mm	EDL620006



Cr-V

## Set imbus T-odvijača sa kuglicom

Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Odvijač ima dvokomponentnu dršku  
koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

2 x 75 mm, 2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 150 mm,  
6 x 150 mm, 8 x 200 mm, 10 x 200 mm

\* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001526</b>	2x75 mm, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm	EDL233208



Cr-V



# ODVIJAČI

## Set umetaka sa odvijačem i račnom



Račna sa 72 zuba veoma jednostavna za upotrebu  
Dvokomponentna drška za udoban hvat, dugotrajnu izdržljivost  
i dobru otpornost na proklizavanje.

Set se sastoji iz 65 delova:

### 1. Prihvat 4 mm


- 4 kom. ravnih 27 mm: 1, 1.5, 2, 2.5 mm
- 3 kom. PH 27 mm: PH1, PH2, PH3
- 5 kom. TX 27 mm: TX4, TX5, TX6, TX7, TX8
- 3 kom. Imbus: 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm
- 1 kom. tip Y: Y2
- 1 kom. trouglasti: 2.3 mm
- 1 kom. tip U: 2.6 mm
- 2 kom. zvezda: 0.8 mm, 1.2 mm
- 1 kom. 4.0 mm držač umetaka
- 1 kom. 4.0 mm odvijač/drška

### 2. Prihvat 6.3mm

- 4 kom. ravnih: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- 4 kom. PH: PH1, PH2, PH3, PH4
- 6 kom. imbus 25 mm: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 11 kom. TX: TX4, TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 3 kom. PZ: PZ1, PZ2, PZ3
- 1 kom. tip Y: Y3
- 2 kom. tip U: 6 i 8
- 1 kom. adapter 6.3
- 9 kom. 6.3 mm nasadnika: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12
- 1 kom. 6.3mm držač umetaka
- 1 kom. 6.3mm račna odvijač.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1001520</b>	65 delova	EDL3565

## Set elektroničarskih odvijača



Rotirajuća kapa odvijača.

Niklovana drška radi dugotrajnosti i otpornosti na koroziju.

Set se sastoji iz 6 delova:

- 2 kom. PH: PH1, PH0
- 4 kom. ravnih: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1048686</b>	PH1, PH0, 1.4 mm, 2 mm, 2.4 mm, 3 mm	EDL3206


## Ispitivač napona - glinerica Ekonomik



Površina glinerice niklovana,  
poboljšana otpornost na rđu.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048724</b>	140 mm	EDL8001

**VDE**  
1000 V  
STANDARD IEC 60900



RUČKA DVOKOMPONENTNA  
IZOLOVANA

NAMAGNETISANI VRH  
ODVIJAČA



# ODVIJAČI

## Odvijač VDE sa ravnim prihvatom

Cr-V



Izolovani VDE odvijač sa ravnim prihvatom izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijač poseduje nemački sertifikat, prošao test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094550</b>	4 mm x 100 mm	EDL5141001
<b>1094551</b>	5.5 mm x 125 mm	EDL5151251
<b>1094552</b>	6.5 mm x 150 mm	EDL5161501

## Odvijač VDE sa PH prihvatom

Cr-V



Izolovani VDE odvijač sa PH prihvatom izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijač poseduje nemački sertifikat, prošao test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094553</b>	PH0 x 60 mm	EDL513060
<b>1094554</b>	PH1 x 80 mm	EDL514080
<b>1094555</b>	PH2 x 100 mm	EDL516100
<b>1094556</b>	PH3 x 150 mm	EDL518150

## Set odvijača VDE 5 kom.

Cr-V



Izolovani VDE odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijači poseduju nemački sertifikat, prošli su test visokog napona od 10.000 V.  
**Ispunjavaju standard IEC 60900.**  
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.  
Set se sastoji iz:  
Odvijač ravni: 3.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm,  
Odvijač PH: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm,  
Ispitivač napona/glinerica: 250 V.

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1048135</b>	PH1, PH2, 3 mm, 5.5 mm i glinericu 250V	DL510005

**deli**



**03**

**MERNI ALATI  
I UREĐAJI**

# MERNI ALATI

## Merna traka Basic



Visokokvalitetna traka za merenje, dodatno zaštićena belom mat bojom, otporna na abraziju i grebanje. Kućište izrađeno od ABS-a otpornog na udarce. Pokretni vrh trake sa kukicom - jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048691</b>	3 m x 16 mm	EDL9003B
<b>1048693</b>	5 m x 19 mm	EDL9005B
<b>1048695</b>	7.5 m x 25 mm	EDL9075B
<b>1048696</b>	10 m x 25 mm	EDL9010B

## Merna traka Standard



Visokokvalitetna traka za merenje, dodatno zaštićena, otporna na abraziju i grebanje. Kućište izrađeno od ABS-a otpornog na udarce, obložen TPR za siguran hvat i povećanu zaštitu od pada. Pokretni vrh trake sa kukicom, jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera. Traka poseduje automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001438</b>	3 m x 16 mm	EDL3795Y
<b>1001439</b>	5 m x 19 mm	EDL3796Y
<b>1001441</b>	7.5 m x 25 mm	EDL3798Y
<b>1001442</b>	10 m x 25 mm	EDL3799Y

## Merna traka Supreme

**S**



Visokokvalitetna traka za profesionalnu upotrebu, dodatno zaštićena mat belom bojom, otporna na abraziju i grebanje, a specijalni čelik omogućava visoku fleksibilnost trake. Preciznost merenja - Klasa I. Kućište izrađeno od veoma kvalitetnog ABS-a otpornog na udarce, obložen je sa TPR radi sigurnog hvata i povećane zaštite od pada i udaraca. Traka poseduje automatsko zaključavanje. Pokretni vrh trake sa kukicom omogućava jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048183</b>	3 m x 16 mm	DL270316G
<b>1048184</b>	5 m x 19 mm	DL270519G
<b>1048186</b>	7.5 m x 25 mm	DL277525G
<b>1048187</b>	10 m x 25 mm	DL271025G

## Digitalni merni točak 150 mm

Merni točak izrađen od ABS-a.  
LCD digitalni displej sa mogućnošću skladištenja podataka.  
Mogućnost merenja do 99.999,9 m.  
Podešavanje visine ručke mernog točka.

Šifra	Prečnik točka	Model
<b>1001551</b>	150 mm	EDL9713



## Digitalni merni točak 300 mm

Merni točak izrađen od ABS-a.  
LCD digitalni displej sa mogućnošću skladištenja podataka.  
Mogućnost merenja do 99.999,9 m.  
Podešavanje visine ručke mernog točka.

Šifra	Prečnik točka	Model
<b>1001552</b>	300 mm	EDL4179



## Pomično kljunasto merilo - Šubler inox


Materijal izrade prohrom.  
Veliki led displej za brzo očitavanje izmerenih vrednosti sa 3 pomoćna dugmeta.  
Točkić za precizno i fino pomeranje i merenje.  
Mogućnost promene jedinice merenja.  
Baterija 1.55 V SR44

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1048707</b>	0 - 150 mm	EDL91150



# MERNI ALATI


## Lenjir inox 1000 mm



Telo lenjira izrađeno od prohroma.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001831</b>	1000 mm	EDL8100Y
<b>698464</b>	500 mm	E8464
<b>698463</b>	300 mm	E8463


## Ugaonik inox



Telo lenjira izrađeno od prohroma.  
Osnova lenjira je od livenog aluminijuma koji je čvrst i izdržljiv.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001836</b>	350 mm	EDL302350
<b>1001837</b>	500 mm	EDL302500

## Trougao inox 200 mm x 280 mm



Telo lenjira izrađeno od prohroma.  
Osnova lenjira je od livenog aluminijuma koji je čvrst i izdržljiv.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001839</b>	200 mm x 280 mm	EDL303200





## Libela aluminijumska Ekonomik

Telo libele je izrađeno od aluminijuma.  
Libela je obložena gumom sa obe strane radi dodatne zaštite pri padu sa visine. Libela je sa integrisanim magnetom.  
Preciznost merenja +/- 1mm. Štampana cm skala.  
3 u 1 funkcija: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.

Al

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001545</b>	400 mm	EDL700400B
<b>1001546</b>	600 mm	EDL700600B
<b>1001547</b>	800 mm	EDL700800B
<b>1001548</b>	1000 mm	EDL7001000B



## Libela aluminijumska Standard

3 u 1 funkcija: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.  
Poklopac sa obe strane dodatno ojačan radi zaštite od udarca i pada sa visine. Libela je sa integrisanim magnetom.  
Debljina profila 1 mm. Preciznost merenja +/- 0,5 mm.  
Štampana cm skala.

Al

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048702</b>	400 mm	EDL290400
<b>1048704</b>	600 mm	EDL290600
<b>1048705</b>	800 mm	EDL290800
<b>1048706</b>	1000 mm	EDL291000



## Libela ABS mini 230 x 40 x 17 mm

Telo libele je izrađeno od ABS-a i poseduje magnet.  
Funkcija 3u1: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.  
Telo libele izrađeno od ABS materijala.

ABS

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001665</b>	230 x 40 x 17 mm	EDL290230





ALUMINIJUM **3 mm**

**HEAVY DUTY** ZAŠTITA



MEHUR **UV** OTPORAN

## Libela ugaona aluminijumska Supreme

Libela je izrađena od aluminijuma (debljina materijala 1.4 mm), sklopivog dizajna uz mogućnost dvosmernog merenja. Posедуje veoma snažan magnet. Preciznost merenja 0,5 mm/m. Krajevi libele obloženi gumom radi zaštite od pada i udarca. Merna površina obrađena na CNC-u kako bi se osigurala preciznost merenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048028</b>	600 mm	DL290600Z



## Libela aluminijumska Supreme 600 mm

Libela je izrađena od livenog aluminijuma (debljina materijala 1.5 mm). Mehur otporan na udarce i UV otporan, osigurava da neće doći do promene boje i curenja tečnosti. Poseduje veoma snažan magnet. Preciznost merenja 0,5 mm/m. Krajevi libele obloženi gumom radi zaštite od pada i udarca. Merna površina obrađena na CNC-u kako bi se osigurala preciznost merenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048113</b>	600 mm	DL290601



## Libela aluminijumska Supreme 1000 mm

Libela je izrađena od livenog aluminijuma (debljina materijala 1.5 mm). Mehur otporan na udarce i UV otporan, osigurava da neće doći do promene boje i curenja tečnosti. Poseduje veoma snažan magnet. Preciznost merenja 0,5 mm/m. Krajevi libele obloženi gumom radi zaštite od pada i udarca. Merna površina obrađena na CNC-u kako bi se osigurala preciznost merenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048114</b>	1000 mm	DL291001



# MERNI UREĐAJI

## Digitalna laserska merna traka



Funkcija 2 u 1:  
lasersko merenje do 40 m i merenje mernom trakom 5 m.  
LED digitalni displej.  
Punjiva baterija uz pomoć usb kabela.  
Mogućnost promene jedinice merenja.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1084712</b>	5 m + 40 m	DL4172A

## Laserski merač daljine 40 m



Mogućnost skladištenja 30 poslednjih izmerenih vrednosti.  
Dvostruka projekcija lasera. Displej 1.7".  
Funkcije merenja dužine, površine, zapremine,  
mogućnost sabiranja i oduzimanja.  
Mogućnost izmene mernih jedinica.  
Opseg merenja od 0,05 m do 40 m.  
Tip lasera 635 nm.  
Klasa lasera 2.  
Baterije 2x1.5V AAA.  
Radna temperatura 0°C-40°C  
Automatsko isključivanje pozadinskog osvetljenja nakon 30 sec.  
Automatsko isključivanje uređaja nakon 180 sec.  
Dužina 115 mm, širina 50 mm, visina 28 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048709</b>	115 x 50 x 28 mm	EDL4168

## Laserski merač daljine 80 m



Mogućnost skladištenja 30 poslednjih izmerenih vrednosti.  
Dvostruka projekcija lasera. Displej 1.7".  
Funkcije merenja dužine, površine, zapremine, mogućnost  
sabiranja i oduzimanja, kontinuirano merenje,  
merenje max i min vrednosti.  
Mogućnost izmene mernih jedinica.  
Opseg merenja od 0,05 m do 80 m.  
Tip lasera 635 nm  
Klasa lasera 2.  
Baterije 2x1.5V AAA.  
Radna temperatura 0°C-40°C  
Automatsko isključivanje pozadinskog osvetljenja nakon 30 sec.  
Automatsko isključivanje uređaja nakon 180 sec.  
Dužina 115 mm, širina 50 mm, visina 28 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048711</b>	115 x 50 x 28 mm	EDL4170

## Laserski merač temperature Supreme

Opseg merenja temperature od -30°C do 380°C.  
Digitalni displej u boji.  
Pozadinsko osvetljenje.  
Veoma brz odziv 0.5 sec.  
Mogućnost izmene jedinice merenja °C/°F.

Šifra	Model
<b>1001553</b>	EDL333380A



S

## Digitalni multimeter CATIII 600V

CAT III.  
Maksimalni prikaz 1999.  
Upotrebljiv za merenje AC i DC napona, DC struje, otpora, frekvencije.  
Sa mogućnošću čuvanja podataka, sa diodom, on/off funkcijom,  
sa idikacijom niskog napona, automatskim isključivanjem,  
LCD pozadinskim osvetljenjem.

Šifra	Model
<b>1001131</b>	EDL334301



S

## TRMS digitalni multimeter CATIII 600V

CAT III.  
True-RMS za razliku od ostalih RMS uređaja pokazuje daleko preciznije rezultate merenja naizmjenične struje u industrijskim okruženjima.  
Maksimalni prikaz 3999.  
Upotrebljiv za merenje AC i DC napona, DC struje, otpora, frekvencije.  
Sa mogućnošću čuvanja podataka, NCV test (non-contact voltage), sa diodom, on/off funkcijom, sa idikacijom niskog napona, automatskim isključivanjem, LCD pozadinsko osvetljenje, LED lampica.

Šifra	Model
<b>1001132</b>	EDL334302



S

# MERNI UREĐAJI

## Digitalni ispitivač napona - glicerica



Za rad glicerice nisu potrebne baterije.  
Brza i jednostavna identifikacija putem LCD displeja.  
Drška izrađena od ABS-a.  
Napomena: Ne koristiti kao običan odvijač.  
Pogodna za merenje 12 / 36 / 55 / 110 / 250 V AC/DC  
Moguće raditi test tačke prekida.  
\* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048725</b>	130 mm	EDL8003

## Beskontaktni ispitivač napona



Beskontaktno merenje sa mogućnošću podešavanja osetljivosti.  
Jačina struje se signalizira u tri različite boje:  
crvena (visoko), žuta (srednje), zelena (nisko).  
Ugrađena LED lampica.  
Sa funkcijom automatskog isključivanja.  
Kućiče izrađeno od ABS.  
Proizvedeno prema CAT III 50/60Hz  
Merenje opsega 12/48 - 1000V AC.  
\* Blister pakovanje.

Šifra	Model
<b>1001120</b>	EDL8011





deli

04  
ALATI ZA  
SEČENJE

# SKALPELI

## Skalpel metalni 9 mm 60°



Metalni skalpel 9 mm sa ekstra oštrim sečivom pod uglom od 60° i metalnom vodičom. Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>835894</b>	9 mm	E2058T

## Skalpel metalni 9 mm 30°



Metalni skalpel 9 mm sa ekstra oštrim sečivom pod uglom od 30° i metalnom vodičom. Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>892034</b>	9 mm	E2034

## Skalpel Profi black 9 mm



Metalni skalpel 9 mm sa ekstra oštrim sečivom i metalnom vodičom. Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>893000</b>	9 mm	2037S

## Skalpel metalni 18 mm



Metalni skalpel 18 mm sa ekstra oštrim sečivom i metalnom vodičom. Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>898545</b>	18 mm	2095

## Skalpel Ekonomik 18 mm



Skalpel 18mm je izrađen od ABS-a. Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>892001</b>	18 mm	E2001



# SKALPELI

## Skalpel Standard 18 mm sa metalnom vođiću

Skalpel 18mm je izrađen od ABS-a i ima metalnu vođiću. Mogućnost zaključavanja uz pomoć točkica.

Šifra	Dimenzija sedčiva	Model
<b>892044</b>	18 mm	E2044



## Skalpel gumirani 18 mm

Skalpel 18 mm je izrađen od ABS-a, dodatno gumiran radi udobnijeg hvata sa metalnom vođićom. Automatsko zaključavanje. Uz skalpel dolazi 2+1 sečivo gratis.

Šifra	Dimenzija sedčiva	Model
<b>830168</b>	18 mm	E2091



## Skalpel Hawk metalni 18 mm

Skalpel 18 mm je izrađen od metala, dodatno presvučen gumom radi udobnijeg hvata. Posедуje automatsko zaključavanje. Metalna vođića.

Šifra	Dimenzija sedčiva	Model
<b>892057</b>	18 mm	E2057



## Skalpel Supreme 9 mm

Skalpel za industrijsku upotrebu. Kućište izrađeno od visokovalitetnog ABS (termoplastični materijal). Kućište je obloženo sa TPE radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. Automatsko zaključavanje sečiva za veću sigurnost pri radu. Metalna vođića.

Šifra	Dimenzija sedčiva	Model
<b>1048046</b>	9 mm	DL009G



## Skalpel Supreme 18 mm

Skalpel za industrijsku upotrebu. Kućište izrađeno od visokovalitetnog ABS (termoplastični materijal). Kućište je obloženo sa TPE radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. Automatsko zaključavanje sečiva za veću sigurnost pri radu. Metalna vođića.

Šifra	Dimenzija sedčiva	Model
<b>1048047</b>	18 mm	DL018G



# NOŽIĆI

## Skalpel aluminijumski - tapetarski



Skalpel izrađen od aluminijuma.  
Sečivo dvostrano trapezno.  
Opcija zaključavanja.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>835352</b>	19 mm	E2100

## Skalpel sklopivi

SK2



Visokokvalitetno sečivo SK2 namenjeno za sečenje kartona, kože, linoleuma, konopca, papira i pogodan za većinu DIY projekata. Pocinkovano sklopivo kućište, veoma snažno i izdržljivo.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
<b>1001914</b>	19 mm	EDL006Z

## Rezervna sečiva za skalpel 9 mm 1/10

SK5



Rezervna sečiva 9 mm, 30°.  
Sečivo ima 7 unutrašnjih preloma.  
SK5 sečivo. Pakovanje 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>892015</b>	9 mm	E2015

## Rezervna sečiva za skalpel Black 9 mm 1/10



Rezervna sečiva 9 mm, 30°.  
Sečivo ima 7 unutrašnjih preloma.  
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>832383</b>	9 mm	78003

## Rezervna sečiva za skalpel 18 mm 1/10

SK5



Rezervna sečiva 18 mm, 60°. Pakovanje od 10 kom.  
Sečivo ima 8 unutrašnjih preloma. SK5 sečivo.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>892011</b>	18 mm	E2011

## Rezervna sečiva za skalpel 18 mm, 15 P 1/10

Rezervna sečiva 18 mm, 60°. Pakovanje od 10 kom.  
Sečivo ima 15 unutrašnjih preloma. SK5 sečivo.

SK5

Šifra	Dimenzija	Model
<b>892017</b>	18 mm	E2017



## Rezervna sečiva za skalpel Black 18 mm 1/10

Rezervna sečiva ekstra oštra 18 mm, 60°. Pakovanje od 10 kom.  
Sečivo ima 8 unutrašnjih preloma.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>838602</b>	18 mm	E78000



## Rezervna sečiva trapezna 1/10

Rezervna sečiva trapezna, 60°.  
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>835384</b>	19 mm	E78001



## Nož izolovani električarski

Izolovana dvokomponentna drška ergonomskog dizajna.  
VDE izolacija testirana 1000 V.  
**Ispunjava standard IEC 60900.**  
Dužina sečiva 30 mm.


Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048132</b>	180 mm	DL515180





ČELJUSTI IZRAĐENE OD  
HROM VANADIJUMA

RUČKA DVOKOMPONENTNA  
ERGONOMSKOG DIZAJNA



BOČNO ZAKLJUČAVANJE

## Makaze ravne za sečenje lima 250 mm

Cr-V

Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. rezne ivice indukciono kaljene, površina polirana. Ergonomski dizajn za udobniji rad. Pogodna za sečenje čeličnog lima do max 1,2 mm i prohromskog lima do 0,7 mm.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1048723</b>	250 mm	EDL20030

## Makaze leve za sečenje lima 250mm

Cr-V

Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. rezne ivice indukciono kaljene, površina polirana. Ergonomski dizajn za udobniji rad. Pogodna za sečenje čeličnog lima do max 1,2 mm i prohromskog lima do 0,7 mm.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094463</b>	250 mm	EDL20031

## Makaze desne za sečenje lima 250mm

Cr-V

Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. rezne ivice indukciono kaljene, površina polirana. Ergonomski dizajn za udobniji rad. Pogodna za sečenje čeličnog lima do max 1,2 mm i prohromskog lima do 0,7 mm.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094464</b>	250 mm	EDL20032

# MAKAZE I TESTERE

## Makaze za sečenje armature

HC  
Steel



Čvrstoća čelika reznih ivica 56-62HRC.  
Gumena ergonomska drška omogućava kvalitetnije rukovanje.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
<b>1001907</b>	450 mm	Čel. žica 6 mm	EDL2618
<b>1001908</b>	600 mm	Čel. žica 8 mm	EDL2624
<b>1001909</b>	760 mm	Čel. žica 10 mm	EDL2630
<b>1001910</b>	915 mm	Čel. žica 12 mm	EDL2636

## Makaze za sečenje PVC cevi

Al



Naž je izrađen od prohroma, kućište od aluminijuma.  
Sečivo dodatno zaštićeno od lepljenja materijala koji se seku.  
Makaze su lagane i veoma izdržljive.  
Posедуje mehanizam za olakšano sečenje većih prečnika.  
Maksimum prečnik sečenja cevi 42 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1001489</b>	0 - 42 mm	EDL350042

## Bonsek ram Basic 300 mm

Al



Ram izrađen od aluminijuma, lagan i izdržljiv.  
Rezno platno izrađeno od 65mm čelika,  
veoma otporno na abraziju, precizan rez.  
Pogodno za sečenje plastike, metala, aluminijuma, prohroma.  
Podesivi leptir vijak za brzu izmenu reznog platna.  
Ručka izrađena od kompozitnih materijala za ugodan rad.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001721</b>	300 mm	EDL353712

## Bonsek platno HSS 300 mm



Izrađene od brzoreznog i opružnog čelika, rezna površina kaljena.  
Platno obezbeđuje veoma brz i precizan rez.  
Dužina platna 300mm, 24 zuba/1"  
Pakovanje od 5 kom. u setu.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1084744</b>	300 mm	DL4673

# deli



**deli**  
8PCS OFFSET RING  
SPANNER SET  
DL150008A

Specs: 6X7mm, 8X9mm,  
10X11mm, 12X13mm,  
14X15mm, 16X17mm,  
18X19mm, 20X22mm

**05**  
**KLJUČEVI**

## Podešavajući ključ za cevi



Hromirana površina  
Izrađena od kovanog čelika visokog kvaliteta dodatno kaljenog.  
Skala laserski gravirana. Jednostavno i lako podešavanje željene širine radnog otvora klešta.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 0-30 mm i 0-36 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1048636</b>	250 mm	0 - 30 mm	EDL010A
<b>1048637</b>	300 mm	0 - 36 mm	EDL012A

## Podešavajući ključ Standard



Skala laserski gravirana.  
Površina hromirana za dodatnu zaštitu od korozije.  
Ručka dodatno obložena sa TPR za ugodan rad.  
Maksimalno otvaranje čeljusti 0-30 mm i 0-36 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
<b>1001523</b>	200 mm	0 - 30 mm	EDL30108
<b>1001524</b>	250 mm	0 - 36 mm	EDL30110

## Set okasto-viljuškastih ključeva 6-19 mm



Mat hromirana površina za dodatnu zaštitu od korozije.  
Ključevi u plastičnom nosaču.  
Set se sastoji iz 8 ključeva:  
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1048641</b>	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	EDL130008A



## Set duplo-viljuškasti ključeva 6-22 mm

HC  
Steel

Mat hromirana površina.  
Ključevi u plastičnom nosaču.  
Set se sastoji iz 8 ključeva:  
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm,  
14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1048645</b>	6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm	EDLI60008A



## Set ključeva sa fleksibilnom račnom 8-19 mm

Cr-V

Ključevi izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.  
Polirana površina za dodatnu zaštitu od korozije.  
Račna sa 72 zuba, podešavanje na 5°.  
Ključevi u plastičnom nosaču.  
Set se sastoji iz 8 ključeva:  
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm,  
14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001488</b>	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	EDLI40208T



## Set duplo okastih ključeva 6-22mm

HC  
Steel

Mat hromirana površina.  
Ključevi u plastičnom nosaču.  
Set se sastoji iz 8 ključeva:  
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm,  
14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1048647</b>	6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm	EDLI50008A



## Ključ za skelu sa računom 19 x 22 mm



Ključ za skelu sa krckalicom je izrađen od visokokvalitetnog alatnog čelika.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1094211</b>	19 x 22 mm	DL4188

## Set dugih imbus ključeva sa kuglicom 1,5 - 10 mm



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

Set se sastoji iz 9 ključeva:  
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm,  
5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001333</b>	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.	EDL3088

## Set dugih torx ključeva T10 - T50



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

Set se sastoji iz 9 ključeva:  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001334</b>	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	EDL3091

## Set dugih imbus ključeva Black 1,5 - 10 mm

Cr-V

Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.  
Plastično pakovanje.  
Set se sastoji iz 9 ključeva:  
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm,  
5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.



Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001476</b>	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.	EDL231209H

## Set dugih torx ključeva Black T10 - T50

Cr-V

Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.  
Plastično pakovanje.  
Set se sastoji iz 9 ključeva:  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001480</b>	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	EDL234209H

## Set imbus ključeva Ekonomik 1,5 - 6 mm

HC  
Steel

Izrađeni od visokokvalitetnog Hromiranog čelika.  
Set se sastoji iz 8 ključeva:  
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm,  
3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm.



Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1048687</b>	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	EDL3080

# SUPREME

## KVALITET



BRZO SKIDANJE NASADNIKA  
72 ZUBA - 5°

RUČKA-DVOKOMPONENTNA  
GUMIRANA



# RAČNE I NASADNI KLJUČEVI

## Račna Standard

Račna je izrađena od hromiranog čelika (površina polirana), a glava račne i mehanizam od Hrom-molibdena. Ručka je obložena dvokomponentnim materijalom, (plastika + guma) za udobniji rad. Račna poseduje 45 zuba u glavi i sistem za brzo skidanje nasadnika.



Šifra	Dimenzija	Prihvat	Model
<b>1001329</b>	150 mm	1/4"	EDL2323
<b>1001331</b>	254 mm	1/2"	EDL2521



## Račna Supreme

Račna je izrađena od hromiranog čelika (površina polirana), a glava račne i mehanizam od Hrom-molibdena. Ručka je obložena dvokomponentnim materijalom, (plastika + guma) za udobniji rad. Vrat račne je povijen. Račna poseduje 72 zuba u glavi i sistem za brzo skidanje nasadnika.



Šifra	Dimenzija	Prihvat	Model
<b>1001481</b>	150 mm	1/4"	EDL2324
<b>1001483</b>	254 mm	1/2"	EDL2522



## Set nasadnih ključeva sa račnom

Nasadnici su izrađeni od 50BV30 Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Nasadnici su spakovani u plastičnu kutiju, veoma snažnu i izdržljivu. Set se sastoji iz 1/2" 32 kom.:  
 1 kom. 1/2" 3-smerni klizni nosač nasadnika,  
 1 kom. 1/2" kardanski zglob, 2 kom 1/2" nastavak (5", 10"),  
 1 kom. 1/2" račna, 2 kom. 1/2" ključ za svećice (16, 21 mm),  
 6 kom. 1/2" 12-ugaoni nasadnika (10, 12, 14, 15, 17, 19 mm),  
 19 kom. 1/2" nasadnik (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm).



Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1048655</b>	Račna 1/2" + 31 kom. nasadnih ključeva	EDL1032



## Set nasadnika 1/2"

Nasadni ključevi su dodatno obloženi zaštitom kako ne bi došlo do oštećenja felni. Dizajn nasadnika je tankozidni za jednostavnu montažu na vijke u skućenim prostorima. Set se sastoji iz 3kom, prihvat 1/2": 17 mm, 19 mm, 21 mm. Upakovano u plastičnu kutiju.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>1001338</b>	1/2" - 17 mm, 19 mm, 21 mm	EDL2003Q



# RAČNE I NASADNI KLJUČEVI

## Ključ nasadni 1/2" kratki

Cr-V



Nasadni ključ, šestougaoni, prihvat 1/2".  
Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.  
Površina polirana.

\* Blister pakovanje

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059534</b>	8 mm	EDQ4008
<b>1059535</b>	9 mm	EDQ4009
<b>1059536</b>	10 mm	EDQ4010
<b>1059537</b>	11 mm	EDQ4011
<b>1059538</b>	12 mm	EDQ4012
<b>1059539</b>	13 mm	EDQ4013
<b>1059540</b>	14 mm	EDQ4014
<b>1059541</b>	15 mm	EDQ4015
<b>1059542</b>	16 mm	EDQ4016

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059543</b>	17 mm	EDQ4017
<b>1059544</b>	18 mm	EDQ4018
<b>1059545</b>	19 mm	EDQ4019
<b>1059546</b>	20 mm	EDQ4020
<b>1059547</b>	21 mm	EDQ4021
<b>1059548</b>	22 mm	EDQ4022
<b>1059549</b>	24 mm	EDQ4024
<b>1059550</b>	27 mm	EDQ4027
<b>1059551</b>	30 mm	EDQ4030
<b>1059552</b>	32 mm	EDQ4032

## Set nasadnika sa račnom 1/4"

Cr-V



Set nasadnika je izrađen od  
50BV30 Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.

Površina je polirana.

U setu je račna sa 45 zuba.

Set se sastoji iz 1/4" 12 kom.:

1/4" prihvat (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm),

1 x 10 cm ekstenzija,

1 x račna 1/4" 45 zuba.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>100116</b>	Račna 1/4" + 11 kom. nasadnih ključeva	EDL0012T

## Set nasadnika sa račnom 1/2"

Cr-V



Set nasadnika je izrađen od  
50BV30 Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.

Površina je polirana.

U setu je račna sa 45 zuba.

Set se sastoji iz 1/2" 12 kom.:

1/2" prihvat (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm),

1 x 10 cm ekstenzija,

1 x račna 1/4" 45 zuba.

Šifra	Sadržaj seta	Model
<b>100117</b>	Račna 1/2" + 11 kom. nasadnih ključeva	EDL2012T

# deli



06  
ČEKIČI I  
MACOLE



# STANDARD KVALITET

VISOKOKVALITETNI ČELIK



FIBERGLAS DELIMIČNO  
GUMIRAN



# ČEKIĆI I MACOLE

## Čekić macola, fiberglas

Glava čekića izrađena od visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce. Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno obložena gumom za udoban hvat.

Šifra	Težina	Model
<b>1001430</b>	1 kg	EDL447010



## Bravarski čekić, fiberglas

Glava čekića izrađena od visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce. Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno obložena gumom za udoban hvat.

Šifra	Težina	Model
<b>1001432</b>	300 g	EDL442003
<b>1001433</b>	500 g	EDL442005
<b>1001434</b>	1000 g	EDL442010



## Tesarski čekić, fiberglas

Glava čekića izrađena od visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce. Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno obložena gumom za udoban hvat. Dužina čekića je 325 mm.

Šifra	Težina	Model
<b>1048735</b>	500 g	EDL5002



# ČEKIČI I MACOLE


## Tesarski čekič, drvo



Glava čekiča posebno okaljena za visok stepen bezbednosti na radu. Drvena drška.

Šifra	Težina	Model
<b>1001727</b>	500 g	EDL5250

## Čekič gumeni crni 16oz / 450 g



Glava čekiča izrađena od PVC-a, otporna na udarce i deformaciju. Čelična drška obložena gumom za udoban i siguran hvat. Dužina čekiča je 305 mm.

Šifra	Težina	Model
<b>1001728</b>	450 g	EDL5616

## Čekič guma/plastika 40mm



Glava čekiča sadrži metalni pesak i ne dozvoljava odskok pri udarcu. Čelična drška obložena gumom za udoban i siguran hvat.

Šifra	Težina	Model
<b>1001729</b>	550 g	EDL5340

# deli



**07**  
**MOLERSKO**  
**GRAĐEVINSKI**  
**ALATI**

## Gleterica čelična nazubljena 8 x 8



Gleterica je izrađena od čelika sa zubima 8 mm x 8 mm.  
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059577</b>	230 x 100 mm	EDL509310


## Gleterica čelična 230 x 100 mm



Gleterica je izrađena od čelika.  
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001945</b>	230 x 100 mm	EDL509309

## Gleterica čelična nazubljena 10 x 10



Gleterica je izrađena od čelika sa zubima 10 mm x 10 mm.  
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059578</b>	280 x 130 mm	EDL509312

## Gleterica čelična 280 x 130 mm



Gleterica je izrađena od čelika.  
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001946</b>	280 x 130 mm	EDL509311

# MOLERSKO-GRAĐEVINSKI ALAT

## Mistrija čelična ovalna 200mm

Mistrija je izrađena od čelika.  
Drška je od kompozitnih materijala.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001944</b>	200 mm	EDL509208



## Špahtla inox gumena drška

Špahtla je izrađeno od inoxa, površina je polirana.  
Dvobojna gumena drška.

Šifra	Širina	Model
<b>1001492</b>	50 mm	EDL-HD2
<b>1001493</b>	75 mm	EDL-HD3
<b>1001494</b>	100 mm	EDL-HD4



## Četka plastična Ekonomik

Četka za farbanje sa ručkom napravljenom od plastike.

Šifra	Širina	Model
<b>1059614</b>	25 mm	EDL509111
<b>1059615</b>	50 mm	EDL509112
<b>1059616</b>	75 mm	EDL509113
<b>1059553</b>	100 mm	EDL509114



## Četka drvena

Četka za farbanje sa ručkom napravljenom od drveta.

Šifra	Širina	Model
<b>1059554</b>	25 mm	EDL509121
<b>1059555</b>	50 mm	EDL509122
<b>1059556</b>	75 mm	EDL509123
<b>1059557</b>	100 mm	EDL509124




## Ručka za radiator valjak



Ručka za radiator valjak 100 mm.  
Dužina ručke 400 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059558</b>	400 mm	EDL509501

## Ručka za valjak „CAGE” sistem



Ručka za valjak sa Cage sistemom.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059561</b>	230 mm	EDL509601

## Valjak rezerva



Šifra	Dužina	Visina vlakna	Model
<b>1059560</b>	100 mm	12 mm	EDL509514-1
<b>1059563</b>	230 mm	7 mm	EDL509609-1
<b>1059565</b>	230 mm	12 mm	EDL509619-1
<b>1059567</b>	230 mm	18 mm	EDL509629-1



# MOLERSKO-GRAĐEVINSKI ALAT

## Pištolj za silikon Basic

Visoko kvalitetno telo pištolja, jednostavne strukture.  
Jednostavna zamena tuba lepka.  
Za tube do 310 ml.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001419</b>	230 mm	EDL2360



## Pištolj za silikon Standard

Telo pištolja je izrađen od čelika.  
Jednostavna zamena tube lepka.  
Za tube do 310ml.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001421</b>	230 mm	EDL2370



## Pištolj za silikon Alu Profi

Telo pištolja je izrađeno od aluminijuma.  
Maksimalna zapremina 600 ml.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001423</b>	380 mm	EDL2380



# deli



**08**  
**KUTIJE I TORBE**  
**ZA ALAT**



# KUTIJE ZA ALAT

## Plastična kutija za alat

PP

Kutija za alat je izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Velika ručka na kutiji omogućava lako manipulisanje. Unutrašnjost kutije ima dodatni uložak za alat koji se po potrebi može izvaditi. Na samom poklopcu su integrisana dva klasera za odlaganje sitnijih delova alata, vijaka, navrtki, podloški itd.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001447</b>	305 x 130 x 105 mm	EDL432412
<b>1001450</b>	380 x 200 x 180 mm	EDL432417



## Plastična kutija za alat Standard

PP



Kutija za alat je izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Velika ručka na kutiji omogućava lako manipulisanje. Zatvara se metalnom kopčom. Unutrašnjost kutije ima dodatni uložak za alat koji se po potrebi može izvaditi. Na samom poklopcu su integrisana dva klasera za odlaganje sitnijih delova alata, vijaka, navrtki, podloški itd.

Šifra	Širina	Model
<b>1059708</b>	360 x 180 x 160 mm	EDL-TC240
<b>1059709</b>	400 x 200 x 200 mm	EDL-TC270
<b>1059710</b>	470 x 250 x 220 mm	EDL-TC290



# KUTIJE ZA ALAT

## Kutija za alat Inox / Plastika

**INOX**



Kutija je izrađena veoma snažne i izdržljive plastike. Dodatno je obložena sa Inox-om. Kutija poseduje metalne kopče.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059713</b>	400 x 180 x 180 mm	EDL432717




## Metalna kutija za alat

**HC Steel**



Kutija izrađena od hladno valjanog čelika.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1084527</b>	420 x 160 x 200 mm	DL6231



# TORBE ZA ALAT

## Torbica za pojas sa 4 pregrade

Torbica je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje (600 D Oxford).  
Torbica ima 4 pregrade za alat.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094456</b>	260 mm x 150 mm	EDL430004



## Torbica za pojas sa 6 pregrada

Torbica je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje (600 D Oxford).  
Torbica ima 6 pregrada za alat.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094455</b>	250 mm x 120 mm	EDL430003



# TORBE ZA ALAT

## Torba za alat Basic



Torba je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje.  
Multifunkcionalni džepovi  
Torba je ojačana čeličnom šipkom kako bi se izbegla defomacija tokom korišćenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001722</b>	310 x 170 x 220 mm	EDL430013

## Torba za alat Standard



Torba je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje.  
Multifunkcionalni džepovi  
Torba je ojačana čeličnom sipkom kako bi se izbegla defomacija tokom korišćenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001723</b>	310 x 170 x 220 mm	EDL430113
<b>1001724</b>	360 x 180 x 250 mm	EDL430116

# deli



# 09

## OSTALI RUČNI ALAT I MATERIJALI



delixi  
五金工具  
五金工具

15.5cm  
15.5cm

delixi

delixi  
鋼卷尺  
3m

200mm  
delixi  
DL006A

delixi

delixi

4 5 6 7  
8 9 10

# SETOVI RUČNOG ALATA

## Set ručnog alata u koferu, 8 kom.

Set alata upakovan u plastični kofer.

Set se sastoji iz:

- 1 kom. ispitivač napona,
- 1 kom. špicasta klešta 160 mm,
- 1 kom. merna traka 2 m,
- 1 kom. izolir traka,
- 1 kom. ravni odvijač 5 x 75 mm,
- 1 kom. odvijač PH1 x 75 mm,
- 1 kom. skalpel 18 mm,
- 1 paket sečiva za skalpel 18 mm (10 komada).

Šifra	Model
<b>1048730</b>	EDL1008J



## Set ručnog alata u koferu, 18 kom.

Set alata upakovan u plastični kofer.

Set se sastoji iz:

- 1 kom. ispitivač napona,
- 1 kom. izolir traka,
- 1 kom. klešta špicasta 160 mm,
- 1 kom. merna traka 2 m,
- 1 kom. ravni odvijač 5 x 75 mm,
- 1 kom. odvijač PH1 x 75 mm,
- 1 kom. skalpel 18 mm,
- 1 paket sečiva za skalpel 18 mm (10 komada),
- 1 kom. čekić stolarski,
- 1 kom. kutija sa vijcima,
- 8-delni set imbusa:  
(1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm).

Šifra	Model
<b>1048731</b>	EDL1018J



## Set ručnog alata u koferu, 38 kom.

Set alata upakovan u plastični kofer.

Set se sastoji iz:

- 1 kom. ispitivač napona, 1 kom. izolir traka,
- 1 kom. klešta špicasta 160 mm, 1 kom. merna traka 3 m,
- 1 kom. ravni odvijač 5 x 75 mm, 1 kom. PH1 x 75 mm,
- 1 kom. skalpel 18 mm, 1 paket sečiva za skalpel 18 mm (10 kom.),
- 1 kom. stolarski čekić, 1 kom. kutija sa vijcima,
- 8-delni set imbus odvijača:  
(1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm)
- 1 kom. podesivi ključ, 1 kom. PTFE traka, 1 kom. pinceta,
- kablovske vezice, 1 kom. makaze,
- 6-delni set preciznih odvijača:  
(PH00, PH0, PH1, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm)
- 1 kom. libela (100 mm)
- 1 kom. nosač/drška nasadnika 6.3 mm
- 7-delni set nasadnika 6.3 mm:  
(4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm)

Šifra	Model
<b>1048733</b>	EDL1038J



# OSTALI RUČNI ALATI

## Jednoručna stega - štupaljka




Štupaljka je izrađena od plastike (PE - polietilen).

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094466</b>	100 mm	EDL110004
<b>1094467</b>	150 mm	EDL110006

## Jednoručna brza stega

ABS



Stega je izrađena od veoma izdržljive plastike. Završna obrada vodice je crna.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1094469</b>	300 mm	EDL110112
<b>1094470</b>	450 mm	EDL110118
<b>1094471</b>	600 mm	EDL110124

## Pištolj za pumpanje guma sa manometrom

Al




Pištolj za pumpanje guma izrađen je od aluminijuma. Maksimalan pritisak 16 bar. Manometar presvučen gumom radi dodatne zaštite od udarca ili pada.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1094568</b>	0 - 16 bar	EDL8530

## Pištolj za farbanje aluminijumski

Al

INOX



Telo pištolja i boca su izrađeni od aluminijuma. Dizna je izrađena od prohroma. Kapacitet boce 400 ml. Dizna 1.5 mm. Udaljenost sa koje se nanosi boja 150 - 200 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1059377</b>	400 ml	EDL-QPQ-W71G



# OSTALI RUČNI ALATI

## Ručna mazalica Basic

Kućište prese izrađeno od hladno valjanog čelika i aluminijuma.  
Glava prese izrađena od aluminijuma, otporna na pritisak i habanje.  
Ručka obložena gumom za udobniji rad.  
Radni pritisak je 4.500 psi.  
Maksimalan pritisak je 6.000 psi.



Šifra	Kapacitet	Model
<b>1001790</b>	400 ml	EDL471400

## Ručna mazalica

Kućište prese izrađeno od hladno valjanog čelika i aluminijuma  
Glava prese je zaptivena iznutra kako bi se osigurao kvalitetan i konstantan rad pod visokim pritiskom.  
Ručka prese obložena je gumom za lakši i udobniji rad.  
Radni pritisak je 8.000 psi.  
Maksimalan pritisak je 15.000 psi.



Šifra	Kapacitet	Model
<b>1001791</b>	400 ml	EDL2602A

## Kantica za ulje

Hladno valjani čelik + Plastika + Dizna od bakra.  
Sigurno i precizno doziranje ulje bez mogućnosti curenja.



Šifra	Kapacitet	Model
<b>1017872</b>	220 ml	EDL468300

## Set turpija za metal

Turpije izrađene od alatnog čelika T12.  
Drška izrađena od plastike i gumirana za udobniji rad.  
Set se sastoji iz 5 kom.:  
polukrugla, ravna, okrugla, truoglasta, četvrtasta turpija.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001923</b>	200 mm	EDL352085

# OSTALI RUČNI ALATI

## Strugač Basic 145 mm



Legirano sečivo.  
Dimenzije:  
dužina 145 mm, širina sečiva 18 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001495</b>	145 mm	EDL4723C

## Strugač Standard 210 mm



Sečivo SK5.  
Glava nosača sečiva izrađena od aluminijuma.  
Drška izrađena od PP (polipropilen).  
Dimenzije:  
dužina 210 mm, širina sečiva 14 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001497</b>	210 mm	EDL359210

## Strugač Standard 600 mm



Sečivo SK5.  
Glava nosača sečiva izrađena od aluminijuma.  
Drška izrađena od ABS.  
Dimenzije:  
dužina 600 mm, širina sečiva 18 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001499</b>	600 mm	EDL4726

## Katanac



Mesingani katanac sa ključem.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1059281</b>	40 mm	EDL508905
<b>1059282</b>	50 mm	EDL508906

# OSTALI RUČNI ALATI

## Mašina za sečenje pločica Basic

Mašina za sečenje pločica do 600 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1001946</b>	600 mm	EDL354060



## Mašina za sečenje pločica

Mašina za sečenje pločica do 800 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
<b>1059385</b>	800 mm	EDL354080



## Rezervni nož za mašinu za sečenje pločica

Rezervni nož za mašinu:  
EDL354060 za sečenje pločica, EDL354001 - 15 x 6 x 1,5 mm.  
EDL354080 za sečenje pločica, EDL354002 - 22 x 6 x 6 mm.

Šifra	Nož za mašinu	Model
<b>1059386</b>	EDL354060	EDL354001
<b>1059387</b>	EDL354080	EDL354002



## Merdevine metalne 2+1

Merdevine su izrađene od metala.  
Podesti za gaženje su dodatno gumirani.  
Merdevine se sklapaju.

Šifra	Broj gazišta	Model
<b>1059518</b>	2 + 1	EDL509013



# OSTALI RUČNI ALATI

## Klamerica Basic



Klamerica kompletno izrađena od čelika.  
Kompaktnih dimenzija.  
Pogodna za rad sa D municijom od 4 - 8 mm.

Šifra	Model
<b>1001106</b>	EDL238001

## Klamerica 3u1 Standard



Klamerica kompletno izrađena od čelika.  
Kompaktnih dimenzija.  
Mogućnost podešavanja udarne sile.  
Pogodna za rad sa D / U / T municijom.

Šifra	Model
<b>1001107</b>	EDL1313

## Klamerica set u plastičnom koferu



Klamerica kompletno izrađena od čelika. Kompaktnih dimenzija.  
Mogućnost podešavanja udarne sile.  
Pogodna za rad sa D / U / T municijom.  
Set se sastoji iz 5 delova (plastična kutija):  
1 kom. klamerica, 1 kom. alat za vađenje municija iz materijala.  
Municija: D - 2000 kom., U - 2000 kom., T - 2000 kom.

Šifra	Model
<b>1001935</b>	EDL238105

## Municija za klamerice, pak. 2000 kom.



Čelična žica. Pakovanje od 2000 kom.

Šifra	Tip i dimenzija	Model
<b>1001108</b>	D - 8 x 11.2 x 1.2 mm	EDL238011
<b>1001109</b>	T - 10 x 2 x 1.2 mm	EDL238010
<b>1001110</b>	U - 12 x 6.3 x 1.2 mm	EDL238012

# OSTALI RUČNI ALATI

## Džepna punjiva baterijska LED lampa

Telo lampe izrađeno od aluminijuma.  
IPX4 nivo otpornosti na vodu.  
Punjiva litijumska baterija.  
USB-C punjač. 5 režima rada.  
Količina svetlosti 100 lm.  
Kapacitet baterije 500 mAh.

Šifra	Količina svetlosti	Model
<b>1059289</b>	100 lm	EDL551011



## Baterijska lampa - USB punjenje

Baterijska lampa sa kapacitetom baterije 1200 mAh.  
Punjiva baterija putem USB kabla.  
Lampa je izrađena od plastike.

Šifra	Model
<b>1094591</b>	3662A



## Lampa za glavu 45 lm

U pakovanju dolaze i 3 baterije.  
Količina svetlosti 45 lm.

Šifra	Količina svetlosti	Model
<b>1059186</b>	45 lm	EDL551401



## PVC izolir traka, crna

Otporna na visoke temperature.  
Temperaturni opseg do 80°.  
RoHS sertifikat.  
Nivo napona do 600 V.  
Dimenzije trake 0,13 mm x 18 mm x 10 y.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1001764</b>	0,13 mm x 18 mm x 10 y	EDL5261



# BATERIJE

## Baterije alkalne AA LR6



Šifra	Pakovanje	Model
<b>891187</b>	1 kom.	E18510
<b>831411</b>	2 kom.	E18500
<b>831412</b>	4 kom.	E18501

## Baterije alkalne AAA LR03



Šifra	Pakovanje	Model
<b>891313</b>	1 kom.	E18511
<b>831415</b>	2 kom.	E18504
<b>831416</b>	4 kom.	E18505

## Baterije alkalne u boji, pak. 1/4



Šifra	Tip baterije	Model
<b>891314</b>	AA LR6	E82902
<b>891349</b>	AAA LR03	E82903

## Baterije alkalne D LR20



Šifra	Pakovanje	Model
<b>800257</b>	2 kom.	E82910

**deli**



**10**  
**ELEKTRIČNI**  
**ALATI**

# STANDARD KVALITET



PODEŠAVANJE BROJA OBRTAJA  
PROMENA SMERA  
ZAKLJUČAVANJE

DVA REŽIMA RADA  
SA UDAROM I BEZ UDARA





## Električna bušilica 550 W



Ulazna snaga bušilice 550 W.  
Mogućnost promene smera rada.  
Dugme za zaključavanje.  
Mogućnost podešavanja broja obrtaja.  
Promena smera.  
Prihvatač za burgiju 10 mm.  
Podešavanje dubine bušenja.  
Broj obrtaja 0 - 3.300 o/min.

Šifra	Snaga	Model
<b>1159263</b>	550 W	EDL-DZ10-E2



## Električna udarna bušilica 650 W



Ulazna snaga bušilice 650 W.  
Mogućnost promene smera rada.  
Dugme za zaključavanje.  
Podešavanje broja obrtaja.  
Promena smera.  
Bušilica ima dva režima: sa udarom i bez udara.  
Prihvatač za burgiju 13 mm.  
Podešavanje dubine bušenja.  
Broj obrtaja 0 - 3.000 o/min.  
Broj udara 0 - 48.000 u/min.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101674</b>	650 W	EDL-CZ13-E1



## Električna udarna bušilica 850 W



Ulazna snaga bušilice 850 W.  
Mogućnost promene smera rada.  
Dugme za zaključavanje.  
Podešavanje broja obrtaja.  
Promena smera.  
Bušilica ima dva režima: sa udarom i bez udara.  
Prihvatač za burgiju 13 mm.  
Podešavanje dubine bušenja.  
Broj obrtaja 0 - 3.000 o/min.  
Broj udara 0 - 48.000 u/min.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101675</b>	850 W	EDL-CZ13-E2



# BUŠILICE

## Električna bušilica/mešač 1200 W



Bušilica se može koristiti i kao bušilica i kao mešač.  
Kućiste izrađeno od aluminijuma.  
Snaga 1200 W.  
Broj obrtaja 1.000 o/min.  
Prihvata za burgiju do 16 mm.  
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Snaga	Model
<b>1194579</b>	1200 W	EDL-DZ16-EI

## Elektro-pneumatska bušilica/čekić 800 W



Ulazna snaga 800 W.  
Mogućnost promene smera rada.  
Veoma snažna mašina sa jačinom udara od 3J.  
3 različita načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje.  
Bušenje u betonu 26 mm.  
Broj obrtaja 0 - 1.150 o/min.  
Broj udara 0 - 5.500 u/min.  
SDS plus prihvata  
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101681</b>	800 W	EDL-DC26-EI

Udarno bušenje,  
bušenje, štemovanje



SDS plus



Obim isporuke:



## Ugaona brusilica 750 W, 115 mm

Ulazna snaga 750 W.  
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štيتnika je 115 mm.  
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.  
Svojim dimenzijama omogućava rad u skućenim prostorima.  
Broj obrtaja 12.000 o/min.  
Navoj osovine M14.  
Obim isporuke: Ugaona brusilica 750 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štيتnik.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101687</b>	750 W	EDL-JM115-E1



## Ugaona brusilica 900 W, 125 mm

Ulazna snaga 900 W.  
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štيتnika je 125 mm.  
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.  
Svojim dimenzijama omogućava rad u skućenim prostorima.  
Broj obrtaja 12.000 o/min.  
Navoj osovine M14.  
Obim isporuke: Ugaona brusilica 900 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štيتnik.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101689</b>	900 W	EDL-JM125-E1



## Ugaona brusilica 1100 W, 125 mm

Ulazna snaga 1100 W.  
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štيتnika je 125 mm.  
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.  
Broj obrtaja 11.000 o/min.  
Obim isporuke: Ugaona brusilica 1100 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štيتnik.

Šifra	Snaga	Model
<b>1194942</b>	1100 W	EDL-JM125-E3



## Električna kružna testera/cirkular 1300 W



Ulazna snaga 1300 W.  
Mogućnost sečenja do 45°.  
Posедуje dugme za zaključavanje.  
Aluminijumsko kućište cirkulara je moguće povezati na industrijski usisivač.  
Cirkular poseduje metalne vodilice, gumom obložene ručke radi sigurnijeg rada.  
Broj obrtaja 5.300 o/min.  
Prečnik testere 185 mm.  
Prihvata testere 20 mm.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101693</b>	1300 W	EDL-YJ185-EI

## Usisivač za automobil 65 W



Usisivač je izrađen od čvrste plastike.  
Poseduje perivi HEPA filter.  
Veoma lagan - 450 g.  
Isporuca obuhvata i set nastavaka za bolje čišćenje nepristupačnih delova.  
Mogućnost priključenja na upaljač.

Šifra	Snaga	Model
<b>1159469</b>	65 W	EDL808I

## Fen za vreli vazduh, 650° C, 1600 W



Veoma brzo postiže željenu temperaturu.  
Poseduje zaštitu od pregrevanja.  
LCD displej.  
Ulazna snaga 1600 W.  
Poseduje dve brzine.  
Mogućnost finog podešavanja temperature vazduha u 6 nivoa.  
Japanski motor Mabuchi.  
Temperaturnih opseg: 100- 650° C.  
Dužina kabla 1.8 m.

Šifra	Snaga	Model
<b>1101841</b>	1600 W	EDL5318

## Aparat za zavarivanje inverter 160 A

Max struja zavarivanja 160 A.  
 Intermetencija na 160 A i 25 C - 40 %  
 Prečnik elektrode do 3,25 mm (4 mm).  
 Napon bez opterećenja 65 V. Osigurač na mreži 16 A.  
 Aparat poseduje: Digitalni displej.  
 Arc-force - olakšan rad sa teže topivim elektrodama.  
 Hot-arc - za lakše stvaranje luka.  
 Anti-stick - onemogućava lepljenje elektrode na mestu zavarivanja.  
 Zaštitu od pregrevanja, automatski obustavlja rad.  
 Obim isporuke: Aparat za zavarivanje 160 A,  
 klešta za masu sa kablom, klešta za elektrodu sa kablom,  
 maska ručna.



Šifra	Max. struja zavarivanja	Model
<b>1194130</b>	160 A	EDL-ZX7-160-E1

## Lemilica 40 W

Izmenjivi vrh lemilice, napravljen od niki-hroma,  
 veoma brzo zagrevanje.  
 Plastična ručka, otporna na toplotu i vatru.  
 \* Blister pakovanje.



Šifra	Snaga	Model
<b>1101774</b>	40 W	DL395100

## Žica za lemljenje

Veoma dobra sposobnost lemljenja, niska tačka topljenja.  
 Prečnik žice 1.0 mm. Sn 30%. Težina 100 g.

Šifra	Težina	Model
<b>1148322</b>	100 g	EDL8840



## Pištolf za lepak 20 W

Termalni pištolf za lepak 7 mm/150 mm.  
 Pištolf za topljenje lepka snage 20 W sa 3 gratis štapića lepka.  
 Kratko zagrevanje (3-5 min).  
 Lepi keramiku, kožu, papir, gumu...  
 Kabl dužine 1,5 m.  
 \* Blister pakovanje.



Šifra	Snaga	Model
<b>884553</b>	20 W	EA50061

# ELEKTRIČNI ALATI

## Pištolj za lepak 60 W



Termalni pištolj za lepak 11 mm/200 mm.  
Pištolj za topljenje lepka snage 60 W sa 3 gratis štapića lepka.  
Kratko zagrevanje (3-5 min).  
Lepi keramiku, kožu, papir, gumu...  
Kabl dužine 1,5 m.

Šifra	Snaga	Model
<b>884554</b>	60 W	EA50161

## Baterijski pištolj za lepak 3,7 V, 2 Ah



Element za zagrevanje lepka je izrađen od keramike, veoma brzo zagrevanje i topljenje.  
Doziranje lepka je preko aluminijumske glave koja poseduje ventil za sprečavanje curenja lepka i precizno nanošenje.  
Poseduje svetlosni indikator u 3 boje, veoma lako raspoznavanje radnog statusa.  
3,7 V - 2000 mAh.  
Ukupno radno vreme sa jednim punjenjem oko 90 min.  
Veličina štapića lepka 7 mm.  
Isporuka obuhvata i 10kom štapića 7 mm x 100 mm.

Šifra	Napon	Model
<b>1201541</b>	3.7 V	EDL5045

## Lepak za pištolj



Štapići su izrađeni od EVA materijala koji je ekološki prihvatljiv.  
U pakovanju je 10 kom. štapića.  
Poseduje visoku snagu lepljenja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>884555</b>	7 mm x 150 mm	EA29812
<b>884556</b>	11 mm x 200 mm	EA29912



## Baterijski odvijač 3.6 V, 2 Ah

Mogućnost podešavanja jačine pritezanja u 4 stepena.  
 Priključak za punjenje USB tip-C.  
 Indikator napunjenosti baterije.  
 Otvijač je moguće podesti u režim odvijanje i zavijanje.  
 Integrisana LED lampa za bolje uslove rada u mračnim uslovima.  
 Magnetni vrh za sigurniji rad.  
 3.6 V, Baterija 2 Ah, max momenat pritezanja 5 Nm,  
 broj obrtaja 290 o/min, prihvat na glavi odvijača 1/4".

Šifra	Napon	Model
<b>1201672</b>	3.6 V	EDL-DP04-E1B2



## Baterijska bušilica/odvijač 12 V, 1.5 Ah

Regulacija brzine u dva nivoa uz pomoć prekidača koji se nalazi sa gornje strane bušilice. Bušilica poseduje indikator napunjenosti baterije, integrisanu LED sijalicu za olakšan rad u mračnim prostorima. Mogućnost promene smeru odvijanje/zavijanje. Baterija je integrisana u samoj dršci. Kapacitet baterije je 1.5 Ah. 18 nivoa momenta pritezanja.  
 Drška odvijača gumirana za sigurniji i lakši rad.  
 12 V, baterija 1,5 Ah, prihvat 10 mm, max momenat pritezanja 22 Nm.  
 Broj obrtaja: prva brzina 0 - 400 o/min, druga brzina 0 - 1300 o/min.  
 Obim isporuke:  
 Bušilica odvijač 12 V, 1.5 Ah, dve baterije 1.5 Ah i punjač.

Šifra	Napon	Model
<b>1201678</b>	12 V	EDL-DZ12-E2D1



## Baterijska vibraciona bušilica/odvijač 20 V, 2 Ah

Regulacija brzine u dva nivoa uz pomoć prekidača koji se nalazi sa gornje strane bušilice. Bušilica poseduje indikator napunjenosti baterije, integrisanu LED sijalicu za olakšan rad u mračnim prostorima. Mogućnost promene smeru odvijanje/zavijanje. Baterija je integrisana u samoj dršci. Kapacitet baterije je 2 Ah. 18 nivoa momenta pritezanja + 1 za vibraciju.  
 Drška odvijača gumirana za sigurniji i lakši rad.  
 20 V, baterija 2 Ah, prihvat 10 mm, max momenat pritezanja 29 Nm.  
 Broj obrtaja: prva brzina 0 - 350 o/min, druga brzina 0 - 1350 o/min.  
 Broj udara prva brzina 0 - 6.000 / 21.750 u/min.

Šifra	Napon	Model
<b>1201680</b>	20 V	EDL-CZ20-E1D2



The image features two drill bits with a gold-colored body and black cutting edges, positioned diagonally across a dark blue grid background. In the upper right, several light-colored wooden planks are stacked. The 'deli' logo is in the top left corner. A dark grey semi-transparent box in the bottom left contains the number '11' and the text 'POTROŠNI MATERIJAL ZA ALATE I MAŠINE'.

**deli**

**11**

**POTROŠNI MATERIJAL  
ZA ALATE I MAŠINE**



## HSS spiralna burgija za čelik

Burgija izrađena od brzoreznog čelika ( HSS DIN 338 )  
Ugao vrha burgije 118°.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459312</b>	2 mm	EDH-MHZ020-EI
<b>1459313</b>	2.5 mm	EDH-MHZ025-EI
<b>1459314</b>	3 mm	EDH-MHZ030-EI
<b>1459315</b>	3.5 mm	EDH-MHZ035-EI
<b>1459316</b>	4 mm	EDH-MHZ040-EI
<b>1459317</b>	4.5 mm	EDH-MHZ045-EI
<b>1459318</b>	5 mm	EDH-MHZ050-EI
<b>1459319</b>	5.5 mm	EDH-MHZ055-EI
<b>1459320</b>	6 mm	EDH-MHZ060-EI
<b>1459321</b>	6.5 mm	EDH-MHZ065-EI
<b>1459322</b>	7 mm	EDH-MHZ070-EI
<b>1459323</b>	7.5 mm	EDH-MHZ075-EI
<b>1459324</b>	8 mm	EDH-MHZ080-EI
<b>1459325</b>	8.5 mm	EDH-MHZ085-EI
<b>1459326</b>	9 mm	EDH-MHZ090-EI
<b>1459327</b>	9.5 mm	EDH-MHZ095-EI



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459328</b>	10 mm	EDH-MHZ100-EI
<b>1459329</b>	10.5 mm	EDH-MHZ105-EI
<b>1459330</b>	11 mm	EDH-MHZ110-EI
<b>1459331</b>	11.5 mm	EDH-MHZ115-EI
<b>1459332</b>	12 mm	EDH-MHZ120-EI
<b>1459333</b>	12.5 mm	EDH-MHZ125-EI
<b>1459334</b>	13 mm	EDH-MHZ130-EI
<b>1459335</b>	14 mm	EDH-MHZ140-EI
<b>1459336</b>	15 mm	EDH-MHZ150-EI
<b>1459337</b>	16 mm	EDH-MHZ160-EI

## HSS set burgija za čelik 13 kom.

Burgija izrađena od brzoreznog čelika ( HSS DIN 338 )  
Ugao vrha burgije 118°.  
Set sadrži burgije:  
1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1459338</b>	1.5 - 6.5 mm	EDH-MHZ013-ED1



# BURGIJE

## HSS set burgija za čelik 19 kom.



Burgija izrađena od brzoreznog čelika ( HSS DIN 338 )  
 Ugao vrha burgije 118°.  
 Set sadrži burgije:  
 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 /  
 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Šifra	Set sadrži	Model
<b>1459339</b>	1 - 10 mm	EDH-MHZ019-ED1

## Zidarska burgija HD SDS plus



Prihvat burgije SDS plus

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459302</b>	6 x 110 mm	EDH-Y06110
<b>1459304</b>	6 x 160 mm	EDH-Y06160
<b>1459305</b>	8 x 160 mm	EDH-Y08160
<b>1459308</b>	8 x 210 mm	EDH-Y08210
<b>1459306</b>	10 x 160 mm	EDH-Y10160
<b>1459309</b>	10 x 210 mm	EDH-Y10210
<b>1459307</b>	12 x 160 mm	EDH-Y12160
<b>1459310</b>	14 x 210 mm	EDH-Y14210
<b>1459311</b>	16 x 210 mm	EDH-Y16210

## Špic dleto SDS-plus



Prihvat SDS-plus. Dimenzija 14 x 250 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459503</b>	14 x 250 mm	EDH-YJZ014-E1

# REZNE PLOČE

## Pljosnato dleto/sekač SDS-plus

Pljosnato dleto/štemajz. Prihvat SDS-plus.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459504</b>	14 x 250 x 20 mm	EDH-YBZ20250-EI
<b>1459505</b>	14 x 250 x 40 mm	EDH-YBZ40250-EI



## Set burgija za klap šarke

Set sadrži burgije:  
15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.  
Postoji mogućnost podešavanja dubine bušenja.  
Set upakovan u plastični kofer.


Šifra	Set sadrži	Model
<b>1459608</b>	15 - 35 mm	EDH-MKK005-ED1



## Rezna ploča za metal Standard

Rezna ploča standard je namenjena za sečenje:  
punog materijala, cevi i profila.  
Namenjena za sečenje sa ručnom brusilicom (115, 125, 230 mm),  
ili stabilnim mašinama za sečenje (355 x 3 mm).  
Max. brzina ploče 80 m/s.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459343</b>	115 x 1,2 mm	EDH-SZP115-EI
<b>1459344</b>	125 x 1,2 mm	EDH-SZP125-EI
<b>1459346</b>	230 x 1,6 mm	EDH-SZP230-EI
<b>1459341</b>	355 x 3 x 25,4 mm	EDH-SZP355-EI



# REZNE I BRUSNE PLOČE

## Brusna ploča za metal



Brusna ploča za brušenje punog materijala, cevi, limova i profila.  
Max. brzina ploče 72 m/s.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459348</b>	115 x 6 mm	EDH-MGP115-E1
<b>1459349</b>	125 x 6 mm	EDH-MGP125-E1
<b>1459351</b>	230 x 6 mm	EDH-MGP230-E1

## Dijamantska segmentna rezna ploča



Dijamantska segmentna rezna ploča za građevinske materijale.  
Može se koristiti za suvo i mokro rezanje.

Rezna ploča se može koristiti na ručnim cirkularnim testerama kao i ugaonim brusilicama.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459354</b>	115 mm	EDH-SQP115-E1
<b>1459355</b>	125 mm	EDH-SQP125-E1
<b>1459357</b>	230 mm	EDH-SQP230-E1

## Dijamantska rezna ploča Turbo



Dijamantska rezna ploča za sečenje građevinskih materijala.

Može se koristiti za suvo i mokro rezanje na ručnim cirkularnim testerama ili ugaonim brusilicama.  
Pružava veoma precizan rez.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459360</b>	115 mm	EDH-CQP115-E1
<b>1459361</b>	125 mm	EDH-CQP125-E1
<b>1459363</b>	230 mm	EDH-CQP230-E1

## List kružne testere za drvo



Kružni rezni list za sečenje drveta.

Rezni list je prečnika 185 mm i ima 60 zuba.

Zubi dodatno okaljeni.

\* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1459366</b>	185 mm	EDH-MJP185-E1

**deli**



**12**  
**BAŠTENSKI**  
**ALATI**

## Motorna testera 2.0 KW



Motorna testera poseduje dvotaktni snažni motor od 2.0 kW. Zapremina motora 58 cc. Vodilica 508 mm. Gorivo mešavina 25:1 (benzin:dvotakto). Maksimalno sečenje 500 mm. Optimizovan usis vazduha.

Šifra	Snaga	Model
<b>1394742</b>	2 KW	EDL585020

## Električna testera 1600 W



Električna testera je snage 1600 W. Testera poseduje vodilicu dužine 405 mm. Maksimalnim prečnikom rezanja od 395 mm.

Šifra	Snaga	Model
<b>1394741</b>	1600 W	EDL-LJ405-EI

## Perač pod pritiskom 1200 W



Veoma jednostavna i laka instalacija uređaja za pranje pod pritiskom. Poseduje auto stop sigurnosni sistem. Mogućnost podešavanja širine mlaza za pranje jednostavnim okretanjem mlaznice. Zaštita od pregrevanja i curenja. Uređaj poseduje IPX5 nivo zaštite što podrazumeva otpornost na dugotrajno prskanje vodom pod niskim pritiskom. Univerzalna mašina za pranje za dnevne kućne potrebe. Mala masa mašine omogućava jednostavnu manipulaciju i rukovanje. Snaga 1200 W. Nominalni pritisak 70 bar. Nominalni protok 5 l/min.

Šifra	Snaga	Model
<b>1394570</b>	1200 W	EDL882101

## Baštenska sekira

Visokokvalitetna čelična sekira visoke tvrdoće, čvrstoće i otpornosti na udarce. Drška sekire dodatno obrađena zaptivnim sredstvom radi povećanja bezbednosti na radu. Drška je izrađena od fiberglasa, udobna za rad i izdržljiva.

Šifra	Težina	Model
<b>1394531</b>	600 g	EDL5708
<b>1394532</b>	800 g	EDL5709



## Ručna testera za drvo

Oštrica testere je izrađena od niskougličnog legiranog čelika (namenjen za izradu noževa, mačeta..) sa kaljenim zubima. Trostrano brušeni zubi testere. Anti-slip ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348716</b>	450 mm	EDL6845A



## Preklopna ručna testera za drvo

Sečivo izrađeno od kaljenog visokougličnog čelika. Zubi testere trostrano brušeni. Broj zuba 7/1" Sigurnosno zaključavanje. Preklopni dizajn za lakše rukovanje. Ručka obložena gumom za udoban, siguran hvat i povećanu bezbednost na radu.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1301213</b>	180 mm	EDL580618



## Ručna testera za drvo Green line



Oštrica testere je izrađena od niskougličnog legiranog čelika (namenjen za izradu noževa, mačeta..) sa kaljenim zubima. Dvostrano brušeni zubi testere. Površina testere premazana teflonom kao zaštita od lepljenja materijala. Anti-slip ručka sa gumenim hvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1359514</b>	400 mm	EDL6840B

## Ručna univerzalna testera Green line



Sečivo testere obloženo teflonom. Ručka dodatno obložena gumom radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. U pakovanju se nalazi i futrola za sečivo. \* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1359515</b>	270 mm	EDL580927

## Preklopna ručna testera za drvo Green line



Testera sa preklopnim mehanizmom. Sečivo obloženo teflonom. Ručka dodatno obložena gumom radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. \* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1359516</b>	180 mm	EDL6006



## Makaze za orezivanje Basic

Makaze od visokokvalitetnog čelika.  
Max prečnik sečenja 10 mm.  
Rezne ivice legirane i okaljene.  
Anti-slip ručka za udoban hvat.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348713</b>	200 mm	EDL580101

## Makaze za orezivanje Standard

Max prečnik sečenja 10 mm.  
Sečivo kovano i indukciono okaljeno za idealan rez.  
Ručka obložena za sigurniji hvat.  
Upotreba za orezivanje voća, bonsai biljaka i ostalih baštenskih biljaka.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348714</b>	210 mm	EDL2778

## Makaze za orezivanje Supreme

Magućnost otvaranja makaza na 3 stepena.  
Sečivo makaza izrađeno od veoma dugotrajnog SK5 sečiva, okaljeno i tretirano teflonom.  
Telo makaza izrađeno od aluminijuma.  
Ručka obložena sa PP (polipropilen) + TPR (termoplastična guma) radi udobnog i sugurnog hvata.  
Max prečnik sečenja 20 mm.



Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348076</b>	210 mm	DL580223



## Makaze za grane dvoručne Supreme



Sečivo makaza izrađeno od SK5 vrhunskog kvaliteta. Makaze su pogodne i za sečenje vlažnih grana do prečnika 35 mm. Sečivo nelepljivo, tretirano teflonom za čist i precizan rez. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348078</b>	760 mm	DL580322

## Makaze za grane dvoručne teleskopske Supreme



Sečivo makaza izrađeno od SK5 vrhunskog kvaliteta. Makaze su pogodne i za sečenje vlažnih grana do prečnika 40 mm. Sečivo nelepljivo, tretirano teflonom za čist i precizan rez. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1348079</b>	635 mm - 890 mm	DL580323

## Makaze za živu ogradu Supreme



Izrađene od visokokvalitetnog čelika indukciono okaljenog. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada. Mogućnost podešavanja sečiva za različita radna okruženja.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1301209</b>	670 mm	EDL580421

## Teleskopske baštenske makaze i testera 2u1

Set se sastoji iz: Teleskopske makaze i testera.  
Sistem duplog povlačenja. SK5 sečivo za brzo rezanje.  
Dužina sečiva testere 290 mm. Debljina sečiva 1 mm.  
Zubi testere trostrano brušeni za brže rezanje.  
Teleskopsko podešavanje željene dužine.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1394735</b>	180 - 286 cm	EDL58051I



## Set baštenskog alata 3/1 Green line

Set dodatno zaštićen od rđe i korozije.  
Izrađeno od hladno valjanog čelika.  
Set se sastoji iz:  
Lopatice, grabuljica i motčica.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>1394739</b>	310 mm	EDL580803




## Boca za prskanje

Moguća izmena kratke ili duge mlaznice.  
Anti-slip zakrivljena drška za ugodan hvat.  
Sigurnosni ventil.  
Zapremina 2 l

Šifra	Zapremina	Model
<b>1394738</b>	2 l	EDL581020



# deli



# 13

## KANCELARIJSKI MATERIJAL I OPREMA

## Kuhinjske makaze

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.  
Rukohvat je od TPR gume + PP.  
Proizvod dostupan u dve boje: crna i crvena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>836849</b>	21 cm	E77750



## Makaze ravne

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika ( spec. legura 2Cr13 ).  
Rukohvat je od TPR gume + PP.  
Proizvod dostupan u tri boje: crna, plava i žuta.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>896003</b>	175 cm	E6003
<b>896005</b>	14 cm	E6005



## Makaze Eagle

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika ( spec. legura 2Cr13 ).  
Rukohvat je od TPR gume + PP.  
Proizvod dostupan u tri boje: crna, plava i žuta.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>896002</b>	19.5 cm	E6002
<b>838369</b>	23 cm	E38369



## Makaze kljunaste

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika ( spec. legura 2Cr13 ).  
Rukohvat je od TPR gume + PP.  
Proizvod dostupan u dve boje: crna i žuta.

Šifra	Dimenzija	Boja	Model
<b>835495</b>	21 cm	siva	E77762
<b>898932</b>	21 cm	žuta	E77762



## Makaze Ergo

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.  
Rukohvat je od TPR gume + PP.  
Proizvod dostupan u dve boje: sivo-žuta, sivo-plava.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>838022</b>	17 cm	E77759
<b>838021</b>	21 cm	E77758



# LEPLJENJE

## Makaze teflonske



Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika (spec. legura 2Cr13) koji je obložen teflonom.  
Rukohvat je od TPR gume + PP, ergonomskog oblika.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>896027</b>	17,5 cm	E6027
<b>839252</b>	21 cm	E77757

## Aparat za selotejp



Aparat napravljen od ABC + SPCC.  
Namenjen za selotejp od 48 mm x 66 m.  
Proizvod dostupan u dve boje: crno-crvena, crno-siva.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>890804</b>	233 x 159 x 65 mm	E804

## Aparat za selotejp



Aparat napravljen od ABC + SPCC.  
Namenjen za selotejp od 48 mm x 66 m.  
Proizvod dostupan u dve boje: plava i crvena.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>890801</b>	150 x 60 x 85 mm	E801

## Selotejp Pulse



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina
<b>220012</b>	braon - mat	48 mm x 60 y	52 mic
<b>220011</b>	proziran	48 mm x 60 y	52 mic
<b>220010</b>	proziran	24 mm x 60 y	45 mic

## Selotejp transparentni Pulse u kesici



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina
<b>220009</b>	proziran	15 mm x 33 m	45 mic

## Lepak tečni beli

Dozer: Plastična tuba.  
Lepi: papir, karton, drvo, tekstil.  
Lepak je bele boje.

Šifra	Zapremina	Model
<b>839446</b>	80 ml	E39446



## Univerzalni tečni lepak

Dozer: Mrežasta kapica na vrhu bočice.  
Lepi: papir, karton, drvo, tekstil.  
Lepak je proziran.

Šifra	Zapremina	Model
<b>897302</b>	50 ml	E7302



## Super lepak

Dozer: Aluminijumska tuba.  
Super brzo sušenje. Vodootporan.  
\* Blister pakovanje.

Šifra	Težina	Model
<b>897146</b>	3 g	E7146



Polietilenska traka nosivosti 50 kg/m<sup>2</sup>.  
Može se lepiti na raznim površinama kao što su:  
drvo, staklo, plastiku, zid. Zamenjuje šrafove i tiplovanje u zid.  
\* Blister pakovanje

Šifra	Jačina	Dimenzija	Model
<b>839226</b>	jaka	25.4 mm x 1.5 m	EA35011
<b>894166</b>	ekstra jaka	25.4 mm x 1.5 m	EA35201

## Obostrano lepljiva traka-pena



Lepak za pozicioniranje koji se može odlepiti i ponovo postaviti.  
Podloga ne sme biti vlažna, masna ili porozna.  
Idelano za pozicioniranje postera na zid, kablova, žica  
ili pozicioniranje stvari na radni sto.  
\* Blister pakovanje.

Šifra	Težina	Model
<b>830841</b>	35 g	EA21610

## Lepak - magični jastučići



# SPAJANJE

## Čiode u PP kutiji 1/100



Pakovane u PP kutiji od 100 kom.  
Materijal: Metal Q235 + PS.  
Boja: Mix 5 boja.

Šifra	Pakovanje	Model
<b>890031</b>	100 kom.	E0031

## Čiode u PP kutiji 50g



Pakovane u PP kutiji od 50g.  
Materijal: Metal. Dužina čiode 24 mm.  
Boja : Srebrna.

Šifra	Pakovanje	Model
<b>890023</b>	50 g	E0023

## Rajsnađle u kutiji 1/100



Materijal: Metal Q235.  
Pakovane u PP kutiji od 100 kom.  
Boja : Srebrna.

Šifra	Pakovanje	Model
<b>890022</b>	100 kom.	E0022

## Gumice za spise 100g



Pakovane u PVC tubi od 100 g.  
Boja: Žuta

Šifra	Pakovanje	Model
<b>893215</b>	100 g	E3215

## Kanap




Šifra	Težina
<b>821366</b>	200 g
<b>821367</b>	500 g



## Kalkulator / Digitron stoni EM444

Dimenzije: 204 x 155 x 35 mm.  
 Materijal: Plastika.  
 Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),  
 plastični dugmići, automatsko gašenje, akrilni displej,  
 funkcije memorije MU, GT.

Šifra	Model
<b>830940</b>	EM444



## Kalkulator / Digitron stoni E837

Dimenzije: 149 x 120 x 50 mm.  
 Materijal: HIPS plastika. Boja: Crna.  
 Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),  
 plastični dugmići, automatsko gašenje, akrilni displej,  
 funkcija memorije MU.

Šifra	Model
<b>890837</b>	E837



## Kalkulator / Digitron stoni EM120

Dimenzije: 178 x 110 x 27 mm. Materijal: Plastika.  
 Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),  
 plastični dugmići, automatsko gašenje, akrilni displej,  
 funkcije memorije MU, GT.

Šifra	Model
<b>830937</b>	EM120



## Plastična traka za merenje 1.5 m

Dimenzije proizvoda:  $\varnothing$  42 mm, 25 g.  
 Dimenzije trake: 7 mm x 1,5 m.  
 Boje: Mix boja. Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
<b>898213</b>	7 mm x 1,5 m	8213



# PISANJE

## Hemijska olovka



Šifra	Ispis	Model
<b>832018</b>	0.7 mm plava boja	EQ00330
<b>898302</b>	0.7 mm plava boja	EQ3-BL
<b>838922</b>	0.7 mm crna boja	EQ02320
<b>838923</b>	0.7 mm plava boja	EQ02330
<b>352438</b>	0.7 mm plava boja	BPGG-8R-F-L

## Permanentni marker Deli



Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>694075</b>	okrugli	plava	EU10030
<b>694074</b>	okrugli	crni	EU10020
<b>694098</b>	okrugli	crveni	EU10040
<b>694100</b>	kosi	plava	EU10130
<b>694099</b>	kosi	crni	EU10120
<b>694101</b>	kosi	crveni	EU10140

## Permanentni marker Deli TWIN



Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>694067</b>	obostrani	plavi	EU10430
<b>694066</b>	obostrani	crni	EU10420
<b>694068</b>	obostrani	crveni	EU10440

## Permanentni marker Pilot TWIN - CD/DVD



Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>330805</b>	obostrani	plavi	SCA-TMCD-L
<b>330803</b>	obostrani	crni	SCA-TMCD-B
<b>330804</b>	obostrani	crveni	SCA-TMCD-R

## Paint marker industrijski Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>309578</b>	okrugli	plava	SC-PM-L
<b>309576</b>	okrugli	crna	SC-PM-B
<b>309577</b>	okrugli	crvena	SC-PM-R
<b>309579</b>	okrugli	zelena	SC-PM-G
<b>316110</b>	okrugli	ljubičasta	SC-PM-V
<b>316114</b>	okrugli	roza	SC-PM-P
<b>316112</b>	okrugli	narandžasta	SC-PM-O
<b>316113</b>	okrugli	žuta	SC-PM-Y
<b>316111</b>	okrugli	braon	SC-PM-BN



## Paint marker beli Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>308797</b>	extra fine	bela	SC-W-EF
<b>308801</b>	fine	bela	SC-W-F
<b>308803</b>	medium	bela	SC-W-M



## Permanentni marker Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>351111</b>	okrugli	plava	SCA-100-L
<b>351109</b>	okrugli	crni	SCA-100-B
<b>351110</b>	okrugli	crveni	SCA-100-R
<b>351119</b>	kosi	plava	SCA-400-L
<b>351117</b>	kosi	crni	SCA-400-B
<b>351118</b>	kosi	crveni	SCA-400-R



## Marker „JUMBO“ Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
<b>308777</b>	kosi	plavi	SCA-6600-L
<b>308775</b>	kosi	crni	SCA-6600-B
<b>308776</b>	kosi	crveni	SCA-6600-R





# deli

[www.delialati.rs](http://www.delialati.rs)  
[www.delialati.ba](http://www.delialati.ba)



**B2B** [B2B.PULSEOFFICE.RS](http://B2B.PULSEOFFICE.RS)  
[B2B.PULSEDESIGN.ORG](http://B2B.PULSEDESIGN.ORG)